


## 2L-7D20H

Cabo HDMI de Alta Velocidade com Ethernet de 20 m



O Cabo HDMI ATEN de Alta Velocidade com Ethernet proporciona uma interface totalmente digital e sem compressão para sinais áudio e vídeo. Os nossos cabos impregnam fio de cobre estanhado de alta qualidade, que oferece resistência a interferência, para clareza melhorada da imagem. Disponíveis em comprimentos de 2 a 20 metros com resoluções até 4K DCI (4096 x 2160 a 30 Hz).



### Caraterísticas


- Vídeo cristalino para sinais até 4K DCI (4096 x 2160 a 30 Hz), 4K UHD (3840 x 2160 a 30 Hz) e 1080p a 60 Hz
- Funcionalidade de Canal Ethernet HDMI: canal de dados dedicado adicional com suporte para rede\*
- Compatível com HDMI (3D, Deep Color, 4K) e HDCP 2.2
- Conectores banhados a ouro para transmissões fiáveis
- Disponível em comprimentos de 2 a 20 m
- Conformidade RoHS

\* Funcionalidade apenas disponível se os dispositivos ligados tiverem o Canal Ethernet HDMI ativado

**Especificações**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Resolução de vídeo           | Até 4096X2160 a 30 Hz   |
| Propriedades físicas         |   |
| Comprimento do cabo          | 20 m  |
| Cor do cabo                  | Preto   |
| Dimensão exterior do cabo    | 10,0+-0,2 mm  |
| Categoria do condutor        | 26 AWG  |
| Material condutor            | Cobre estanhado   |
| Revestimento do conector     | Dourado   |
| Tipo de conector             | HDMI (19 pinos) Macho - Macho   |
| Tipo de ficha do cabo        | PVC   |
| Especificações ambientais    |   |
| Temperatura de funcionamento | 80°C  |
| Classificação                | UL VW-1 (Flame rate), CSA   |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.