

US4322

Comutador de partilha USB 3.2 Gen 1 2 x 2



essentials

2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4322

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x2



Bus-Powered Design

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light



One-Button Switch

Estilo e eficiência — Partilha USB com um único toque.

essentials 2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch US4322

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple or Elgato, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

O US4322 é um comutador USB 3.2 Gen 1 compacto de 2 portas que permite uma partilha rápida de periféricos entre dois computadores, pagamente conectados a dispositivos de entrada e saída. O US4322 é um comutador USB 3.2 Gen 1 compacto de 2 portas que permite uma partilha rápida de periféricos entre dois computadores, pagamente conectados a dispositivos de entrada e saída. O US4322 é um comutador USB 3.2 Gen 1 compacto de 2 portas que permite uma partilha rápida de periféricos entre dois computadores, pagamente conectados a dispositivos de entrada e saída.




Estética.

Compacto.

Portátil.





Partilhe todos os dispositivos com um único botão






Poupe tempo com a transferência de dados
SuperSpeed a 5 Gbps







O que vem na caixa



2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

US4322



USB Type-A to Type-A cable x2
(1.5 m)

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch

Caraterísticas

- Tecnologia InstaSync™
 - Capacidade de comutação USB rápida que mantém o fluxo fluido e ininterrupto
- Partilha de dois dispositivos USB entre dois computadores
 - Adeus à necessidade de trocar cabos e periféricos entre dois computadores distintos
- Transferência de dados a 5 Gbps com USB 3.2 Gen 1
 - Velocidades de transferência de dados SuperSpeed de até 5 Gbps, cerca de 10 vezes mais rápidas do que o padrão USB 2.0, permitem aos utilizadores transferir ficheiros de grande dimensão de forma rápida e eficiente
- Mudança rápida através do botão integrado
 - Desfrute da facilidade de alternar periféricos USB entre dois sistemas com apenas um toque num botão
- Caixa compacta com iluminação de realce
 - Esteticamente agradável, com a sua iluminação de realce e uma estrutura tão compacta que ocupa muito pouco espaço
- Conectável em funcionamento
 - Permite adicionar ou remover os periféricos/computadores ligados à instalação sem ser necessário desligar o switch. Além disso, não são necessários controladores nem software
- Independente do sistema operativo
 - Compatível com os principais sistemas operativos, incluindo Windows, macOS e Linux

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão
Conectores	
Computador	2 portas USB Tipo A fêmea (azul)
Dispositivo	2 portas USB Tipo A fêmea (azul)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 cabos USB 3.2 Gen 1 Tipo A para Tipo A (1,5 m)
LED	
Selecioneado	2 (Laranja)
Energia	2 (Laranja, parte inferior)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 – 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – 60 °C
Humidade	10 – 80 % de humidade relativa, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.


Diagrama

Lap




US

US4322
Rear View



US4322
Front View



US



Printer



or
Can



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.