

VS4812

Divisor HDMI 4K verdadeiro de 2 portas



essentials



2-Port True 4K HDMI Splitter



VS4812

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x1

Output



HDMI x2




HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



Imagens impressionantes em 4K verdadeiro - Saída estável e confiável para dois monitores



ATEN HD 4K True Color HDMI Switcher oferece a melhor experiência para configuração de sistema em casa, permitindo que o usuário faça mudanças e alterações de modo facilmente. Ele oferece a saída de vídeo de uma única fonte (HDMI) para dois monitores de alta resolução, com suporte para resolução máxima de 4K @ 60Hz. O HD 4K True Color HDMI Switcher oferece uma experiência visual única e estável para dois monitores. Também oferece o modo de saída de vídeo de uma única fonte para uma experiência de visualização mais consistente.



Estética.


Compacto.


Portátil.



Iluminação de destaque

Mantenha-se em sintonia com um brilho elegante






4K verdadeiro + HDR

Nítidez cristalina e ultra-alta definição



FHD



True 4K + HDR

Ampla compatibilidade com dispositivos

Funciona com uma ampla variedade de dispositivos de entrada e saída.



PC

Laptop

Set Top Box

Media Streaming

Media Player

1 input

EDID Sync™

Optimal video distribution



Plug-and-Play

2 outputs



Display



Monitor



Projector



TV


Desligar o ecrã com um toque

Desligue o segundo visor com um simples toque no botão.









Conteúdo da embalagem



2-Port True 4K HDMI Splitter

VS4812



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Entre em contato com os nossos especialistas

Caso prefira que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *


Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *





Caraterísticas

- EDID Sync™ Otimização inteligente do ecrã
 - Otimiza automaticamente as resoluções e evita problemas de exibição para uma apresentação perfeita

- Partilha de ecrã duplo com resolução 4K verdadeira
 - Partilha uma fonte HDMI entre dois ecrãs True 4K para duplicar o impacto visual com qualidade sem compromissos

- Compatível com HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ e HDCP 2.2
 - Garante desempenho estável, ampla compatibilidade e qualidade de imagem superior

- Imersão em áudio de nível superior
 - A compatibilidade total com LPCM 7.1, Dolby® Digital e DTS-HD Master Audio™ proporciona um som surround com qualidade de cinema


- Controlo de saída por botão
 - Ativa ou desativa instantaneamente a saída HDMI 2 com um toque no botão, para um gerenciamento intuitivo e prático do ecrã

- Forma compacta e elegante
 - O perfil fino e a iluminação elegante permitem a integração em qualquer espaço, complementando perfeitamente o seu ambiente

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	18 Gbps (6 Gbps por pista)
Frequência de pixels máx.	600 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatível com HDCP 2.2
Resolução máx.	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x USB-C (5V/1A)
LED	
Indicador LED	2 x Indicador de porta (Laranja)
Energia	2 (Laranja, Lado Inferior)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	1 x USB Tipo C para Tipo A (1 m)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	PC
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.