

VS5812

Divisor HDMI 8K de 2 portas



essentials

2-Port 8K HDMI Splitter

8K

4K
120Hz



VS5812

Superior Video

3D | Deep Color |
HDR10+ | Dolby Vision®

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | DTS:X®
Dolby® TrueHD | Dolby Atmos®

Input




HDMI x1

Output



HDMI x2




HDCP 2.2/2.3



VRR + ALLM

Ultra High Speed



48 Gbps Data Transfer



Accent Lig

Imagens 8K sem compromissos em ecrã duplo



essentials 2-Port 8K HDMI Splitter VS5812

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Sony Interactive Entertainment (PlayStation), or Audio Technica, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

Este produto é um adaptador HDMI 2-Port para permitir que o seu computador ou consola de jogos possa ser utilizado para dois monitores. É compatível com todos os dispositivos HDMI 2.0 e anteriores. Este produto não suporta o modo 4K@120Hz ou 4K@144Hz, e NÃO é compatível com o modo de reprodução de vídeo em loop ou o modo de reprodução de vídeo em loop. Este produto é compatível com HDMI 2.0 e HDMI 1.4 em todos os modos. É compatível com todos os modos de reprodução de vídeo em loop e reprodução de vídeo em loop. Este produto é compatível com HDMI 2.0, HDMI 1.4, HDMI 1.3, HDMI 1.2, HDMI 1.1, HDMI 1.0, HDMI 0.9, HDMI 0.8, HDMI 0.7, HDMI 0.6, HDMI 0.5, HDMI 0.4, HDMI 0.3, HDMI 0.2, HDMI 0.1 e HDMI 0.0.



Estética.

Compacto.

Portátil.





8K + HDR

Visuais vívidos e realistas
com profundidade de cores vibrantes





Mergulhe. Comece o jogo.

Desfrute de uma jogabilidade ultra suave e responsiva.



VRR


Variable Refresh Rate

ALLM

Automatic Low Latency Mode

Domínio audiovisual cinematográfico cativante

DTS-HD Master Audio | Dolby Atmos | Dolby Vision | Dolby Digital | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Core 3D | Dolby Digital Core 2D | Dolby Digital Core 2D | Dolby Digital Core 2D





Até 48 Gbps
Transmissão de vídeo em velocidade ultra-alta

48 Gbps



Ampla compatibilidade com dispositivos

Funciona com uma ampla variedade de dispositivos de entrada e saída.



PC



Laptop



Set Top Box



Game Console



Media Streaming



Media Player

1 input

EDID Sync™

Optimal video distribution



Plug-and-Play


2 outputs



Display



Monitor



Projector





TV

Desligar o ecrã com um toque

Desligue o segundo ecrã com um simples toque no botão.










O que vem na caixa



2-Port 8K HDMI Splitter

VS5812



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



48Gbps Max.
Bandwidth



Accent Light



Compact
Design




Caraterísticas

- EDID Sync™ Otimização inteligente do ecrã
 - Otimiza automaticamente as resoluções e evita problemas de visualização para uma apresentação perfeita no ecrã
- Distribuição extrema da resolução em dois ecrãs
 - Partilha uma fonte HDMI entre dois ecrãs, proporcionando imagens simultâneas de 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz
- Taxa de atualização variável (VRR)
 - Sincroniza a taxa de quadros para eliminar o efeito de tela rasgada e a instabilidade, proporcionando uma jogabilidade ultra suave
- Modo automático de baixa latência (ALLM)
 - Muda automaticamente para o modo de jogo, reduzindo drasticamente o atraso de entrada para um controlo responsivo
- Compatível com HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ e HDCP 2.3
 - Garante desempenho estável, ampla compatibilidade e qualidade de imagem superior
- Imersão de áudio de classe master
 - A compatibilidade total com LPCM 7.1, Dolby® Digital e DTS-HD Master Audio™ proporciona um som surround com qualidade de cinema
- Controlo de saída por botão
 - Ativa ou desativa instantaneamente a saída HDMI 2 com um toque no botão para um controlo intuitivo e prático do ecrã
- Forma compacta e estética
 - O perfil fino e a iluminação elegante permitem a integração em qualquer espaço, complementando na perfeição a sua configuração

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	Máximo de 1,5 m a 7680 x 4320 @ 60 Hz (4:2:0)
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	Máximo de 1,5 m a 7680 x 4320 @ 60 Hz (4:2:0)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	48 Gbps
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 8K) Compatível com HDCP 2.3
Resolução máx.	7680x4320 @ 60Hz (4:2:0)
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x USB-C (5V/1A)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	1 x USB Tipo C para Tipo A (1 m)
LED	
Indicador LED	2 x Indicador de porta (laranja)
Energia	2 (Laranja, Lado Inferior)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	PC
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.