

## CS62T

Comutador KVM USB de duas portas com transferência de arquivos



O CS62T apresenta melhoramentos em relação aos modelos anteriores da série Cable KVM, combinando um comutador KVM de duas portas com o compartilhamento de periféricos USB e de arquivos via porta USB entre computadores conectados – o que vem a ser ideal para sincronizar arquivos, pastas e o Outlook entre computadores portáteis e de mesa.

Apresentando uma combinação imbatível de compartilhamentos de periféricos USB, gerenciamento de arquivos via USB e suporte de áudio para operações multimídia e amigáveis ao usuário, o CS62T oferece o máximo em de comutação KVM desktop.

### Caraterísticas

- Um console USB controla dois computadores de interface USB
- [Gerenciamento de arquivos via USB – transfira arquivos entre computadores conectados baseados no Windows – sincronize arquivos e pastas](#)
- A porta do mouse pode ser usada como hub USB e também para o compartilhamento de periféricos USB
- Seleção de computadores via teclas de acesso e mouse\*
- Teclas de acesso de seleção do sistema operacional e do idioma do teclado
- Transmissão dos sinais de áudio - Resposta de graves máximos habilitada para som surround 2.1
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Projeto compacto, cabos integrados tudo em um (2 x 0.9 m)
- [Vídeo DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas](#)
- Detecção de equipamento ligado – comuta para o primeiro computador ligado
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536; DDC2B
- [Suporta teclados multimídia e de jogos](#)
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio
- Suporte e emulação dos teclados Mac/Sun\*\*
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento dos computadores
- Não precisa de adaptador de energia externo

\*A comutação de porta com o mouse é apenas suportada se utilizar mouse com roda de três botões

\*\* 1. As combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun

2. Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

## Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	2 x USB Tipo A Macho (Roxo) 2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Transferência de ficheiros	2 x USB Tipo A Macho (Preto)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 0,9 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, não condensada
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,42 kg
Dimensões (C x L x A)	8,24 x 6,99 x 2,52 cm
Nota	

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.