

## CS661

Comutador KVM para portátil USB VGA



O CS661 Laptop USB KVM Switch representa uma enorme evolução em relação aos modelos de cabos KVM anteriores da série Petite. Além disso, oferece funcionalidade plug and play para KVM Switch para 2 laptops ou PCs com USB habilitados, o CS661 também permite que você transfira arquivos rapidamente e facilmente entre 2 computadores usando uma ferramenta de gerenciamento de arquivo com uma intuitiva interface gráfica (GUI).

O CS661 Laptop USB KVM Switch oferece a solução portátil ideal para copiar músicas, fotos, vídeos e outros arquivos de/para seu laptop ou PC de casa, ou transferência de arquivos entre seu PC do trabalho e PC de casa.

### Caraterísticas

- O Laptop USB KVM Switch trás a funcionalidade de transferência de arquivo de USB para USB e suporte a USB 2.0
- Funcionalidade KVM (controle duplo de PCs) – permite que você controle seu laptop/computador local e laptop/computador remoto através do computador local
- Oferece um porta USB extra para o seu laptop
- Design compacto, cabos USB 2.0 “todos em um” – permite a transferência de dados em alta velocidade
- GUI intuitiva para uma fácil operação
- Utilitário para gerenciamento de sistema de arquivos permite a transferência de arquivos entre dois laptops/computadores - basta arrastar e soltar
- Plug and play – a instalação de software é executada automaticamente
- Não necessita alimentação de energia
- **Requisitos do sistema**
  - Dois computadores/laptops completos rodando sistemas Microsoft Windows.
- \* O CS661 controla somente dois sistemas completos. Ele não pode ser usado para controlar 2 PCs standalone (sem teclados e mouse) através de um console na mesma forma que um típico KVM Switch.
- \* O usuário deve estar logado como administrador.
- **Suporta Sistemas Operacionais**
  - Windows 2000, SP4, XP, 2003, 2008, Vista

**Especificações**

Ligações do computador	1 a 1
Conectores	
Porta local	1 x USB Tipo A Macho (Preto)
Porta remota	1 x USB Tipo A Macho (Preto)
Hub USB	1 x porta USB 2.0
LED	2 (Azul)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.10 kg
Dimensões (C x L x A)	9.20 x 3.11 x 1.50 cm
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.