

CS1716

Switch KVM 16-Portas USB



O CS1716 é um switch KVM com USB embutido. Ele pode controlar 16 servidores com portas USB através de USB. Além disso, pode-se conectar até 512 servidores para controle centralizado através de 1 porta daisy chain imbutida.

Caraterísticas



Dual Interface

One Combo Graphic Console Module can control a local computer and a matrix KVM switch([KM0832](#))



Manage Server

Supports PS/2 and USB keyboards and mice(Console)



Manage Server

Switch between your workstation computer and the matrix KVM switch



Dual Interface

New Graphical OSD-intuitive, easy-to-use graphical On Screen Display to manage servers

- O CS1716 é um switch KVM com USB embutido. Ele pode controlar 16 servidores com portas USB através de USB. Além disso, pode-se conectar até 512 servidores para controle centralizado através de 1 porta daisy chain imbutida.
- Um console USB controla 16 computadores
- Daisy-chain para até 31 unidades adicionais – controla até 512 computadores através de um único console
- Suporte multiplataforma – compatível com todas as plataformas PC (Windows, Linux e muitas outras), Mac e Sun.
- Suporta teclados USB multimídia (PC, Mac e Sun).
- Atualização de firmware para todo o empilhamento do switch KVM, ao mesmo tempo, através de cabo daisy-chain
- Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
- Broadcast Mode: operações realizadas simultaneamente em todos os computadores selecionados, instalação de software e atualização, desligamento de todo o sistema... etc.
- Detecção automática de posições de estações nas instalações daisy chain – sem necessidade configuração manual de DIP switch – LED no painel frontal indica as posições das estações
- Seleção de computadores através de teclas de atalho e OSD.
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- ATEN USB ASIC embutido.
- Montável em rack 19"
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Sun e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS1716, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

Especificações

alias

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.