

## CS12

Switch KVM Master View - PS/2



O CS12 é um KVM Switch com PS/2 embutido. Pode controlar 2 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões na parte superior do switch ou configuração de teclas de atalho no teclado do console. É a solução mais simples e conveniente para gerenciamento de vários computadores.


### Caraterísticas

- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse.
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização do PC
- Suporta resolução de 1920 x 1440.
- Fácil de instalar – não requer software
- Fácil de operar – seleção de PCs através de botões no switch ou teclas de atalho – Função Auto Scan (Verificação automática) para monitorar a operação dos PCs
- Display com LED para facilitar o monitoramento de status
- Não necessita alimentação de energia
- Suporta DDC2B (Display Data Channel).
- Compatibilidade de sistemas operacionais: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, LINUX. Mac 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9 (com adaptador opcional).

**Especificações**

Seleção de portas	Botão Interruptor / Teclas de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-Din de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini Din 6 Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Computadores	2 x Mini-Din de 6 pinos Fêmea (Roxo) 2 x Mini Din 6 Fêmea (Verde) 2 x HDB-15 Macho (Azul)
LED	
Selecionado	2
Emulação	
Teclado	PS/2
Rato	PS/2
Resolução de vídeo	1920 x 1440 (Máx.); DDC2B
Consumo de energia	DC 9V 80mA (Máx.)  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Intervalo de procura	5 segundos
Caixa	Plástico
Propriedades físicas	
Peso	0,14 kg
Dimensões (C x L x A)	10,55 x 9,60 x 2,80 cm
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.