

CS231

Dispositivo de partilha de computador VGA



O CS231 é um poderoso dispositivo de compartilhamento de computador controlado por microprocessador. É multi usuário e traz dispositivo de tarefa única que permite que 2 usuários compartilhem o uso de um único computador – cada usuário de seu próprio console (monitor, teclado e mouse). O CS231 suporta consoles USB e computadores com PS/2 e USB.


Caraterísticas

- O CS231 é um poderoso dispositivo de compartilhamento de computador controlado por microprocessador. É multi usuário e traz dispositivo de tarefa única que permite que 2 usuários compartilhem o uso de um único computador – cada usuário de seu próprio console (monitor, teclado e mouse). O CS231 suporta consoles USB e computadores com PS/2 e USB.
- Um único computador é compartilhado por 2 consoles USB
- Suporta computadores USB e PS/2
- Suporte multiplataforma (Windows, Mac, Unix e Sun).
- Seleção de console manual ou automática.
- Sem necessidade de software
- Modo privado para um usuário privilegiado
- Função de proteção de tela
- Suporta monitores VGA, SVGA Multisync
- Firmware atualizável
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac e Unix.

Especificações

Ligações do computador	1
Seleção de consola	Botão, Tecla de atalho* Nota: * Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual.
Conectores	
Portas de consola	2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 4 x USB Tipo A Fêmea
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Verde)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de modo	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
DIP	1 x 4 pinos
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Manual	1 (Laranja)
Vídeo	1920 x 1440
Consumo de energia	DC5.3V:1.6W:16
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0,56 kg (1,23 lb)
Dimensões (C x L x A)	14,00 x 8,80 x 5,55 cm (5,51 x 3,46 x 2,19 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.