

GN0116

Guardian Over the NET 16-Portas



The GN0116 Guardian Over the Net foi projetado para oferecer monitoramento e gerenciamento remoto do ambiente da sua sala de servidor ou sistemas críticos. Com seu controle remoto e recursos para configuração lógica, oferece capacidade eficaz de gerenciamento e escalabilidade, que permita que você construa um seguro e confiável ambiente para a sua sala de servidores ou data center. Um administrador de TI é capaz de monitorar em tempo real o status de seus equipamentos ou ambiente, identificar e solucionar problemas do sistema em um estágio inicial, minimizando assim os custos de reparação e garantindo monitoramento confiável 24/7 para sua sala de servidor/data center.

***Não disponível na Europa**

Caraterísticas

- Controle e monitoramento remoto ambiental através de qualquer computador conectado a Internet
- Suporta 6 entradas analógicas e 2 entradas digitais para sensores ambientais, incluindo temperatura, umidade, voltagem, corrente, intrusão, fumaça, vazamento, fluxo, vibração, etc.
- Suporta 8 saídas digitais para dispositivos de alarme, incluindo alarme, luz, enviador de SMS, etc.
- Daisy-chain para até 255 estações adicionais e gerenciamento de todos os dispositivos instalados em um master GN0116 UI
- Suporta modem para gerenciamento OOB
- Configuração de sistema e monitoramento ambiental do data center através de UI web embutido, ssConsole* e software Guardian Monitor Center
- On/Off das saídas de energia ou portas digitais de saídas podem ser alternados remotamente
- Monitor Refresh Frequency Setting – define intervalos de tempo e status de dispositivos de frequência de atualização
- Configuração lógica
 - Evento trigger threshold configurável ou condição para portas de saída
 - Relação e operação lógica configuráveis entre portas de saída e portas de entrada
 - Evento triggering automático quando o threshold foi excedido
 - Ativa automaticamente a porta de saída permite executar operações pré-definidas sem intervenção humana ou software de terceiros envolvido.
- Suporta web UI embutido para 1 conta de administrador e 4 contas de usuários
- Firmware atualizável
- Aprovado UL/TUV

Software Guardian Monitor Center


- GUI intuitivo e amigável para gerenciar e monitorar todos os GN0116 e dispositivos de rede conectados através de um único web UI
- Valores e status da porta I/O mostradas em web UI e refresh de acordo com intervalo de tempo pré-definido
- Operação de ligar/desligar executada através de um único click no mouse em uma web UI
- Dados da porta I/O para armazenamento de histórico podem ser mostrados através de gráfico baseado em tempo ou exportado através de arquivo .CSV
- Porta de entrada I/O ou condição, gravidade e controle automático lógico configurado através de web UI
- Notificação de evento enviada através de servidor SMTP
- Notificação de eventos exibido por categoria, dispositivos e gravidade; e oferece funções de pesquisa, filtro e exportação (arquivo .CSV)
- Backup e restauração de definições de configuração do sistema do usuário
- Gerenciamento de usuário multi nível define as funções e controles de acesso para as unidade GN0116 - Administrador de Sistemas, Administrador de dispositivo, usuário, Auditor
- Regras de senha avançadas para garantir que os usuários criem senhas fortes
- Características de política de login rigorosas para administrar vários logins de usuários simultâneos, que incluem: Login de usuário múltiplo inválido, expiração de senha habilitado, falha de login ativada, definição de sequência de login para reforçar a segurança - sequência de entrada de login juntamente com o endereço IP quando o usuário conecta
- Filtragem de IP permite que você controle quem tem acesso aos seus dispositivos GN0116
- Recurso para finalizar sessão – administradores podem terminar sessões que estão em execução por motivo de segurança

* ssConsole (Serial Server Console) é um aplicativo fornecido com o GN116 (somente para ambiente Windows).

Especificações

alias

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.