

KA7176

Adaptador KVM Multimédia Virtual USB VGA/Áudio



O KA7176 USB Virtual Media KVM Adapter Cable conecta o switch KVM as portas de vídeo e USB do computador alvo. Com seu formato pequeno e design leve, o KA7176 representa a próxima geração de USB Virtual Media KVM Adapter Cables – oferecendo compensação de sinal.

Caraterísticas


- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Emulação de mouse e teclado – mantém seu servidor funcionando sem problemas quando ele é desconectado da porta do switch KVM ou realocado em uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware lifetime
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Suporte Virtual Media
- Áudio habilitado

* Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para obter mais detalhes, consulte as páginas dos produtos dos comutadores KVM conectados. Os sinais de vídeo e áudio podem interferir ao utilizar um cabo não blindado, e a transmissão a longa distância pode causar interferências mais graves. Geralmente, a interferência ocorre quando a distância de transmissão é superior a 40 metros.

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	1 x USB Tipo A Macho 1 x HDB-15 Macho 2 x Ficha Mini Estéreo
LED	
Online	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Energia	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.