

## KA7178

Adaptador KVM Multimídia Virtual USB VGA/Áudio com saída dupla



O cabo adaptador KVM KA7178 conecta o comutador KVM às portas de vídeo, USB e de áudio do computador de destino. Além do suporte da mídia virtual, ele fornece dois conectores Cat 5e/6, permitindo que um computador se conecte a dois comutadores matriciais KVM da ALTUSEN. Isso permite que consoles em diferentes comutadores acessem o mesmo computador.

### Caraterísticas


- Compensação automática de sinal (ASC), dispensando ajuste de interruptores DIP para distâncias diferentes
- Conexões Cat 5e/6 duplas
- Emulação de teclado e mouse – mantém seu servidor operando perfeitamente quando ele estiver desconectado da porta KVM do comutador ou for realocado a uma porta KVM diferente.
- Atualizações de firmware por toda a vida
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)\*
- ASIC embutido para garantir maior confiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Suporte a mídia virtual
- Habilitado para áudio

\* Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para obter mais detalhes, consulte as páginas dos produtos dos comutadores KVM conectados. Os sinais de vídeo e áudio podem interferir ao utilizar um cabo não blindado, e a transmissão a longa distância pode causar interferências mais graves. Geralmente, a interferência ocorre quando a distância de transmissão é superior a 40 metros.

## Especificações

Conectores	
Ligação	2 x RJ-45 Fêmea
Computador	1 x USB Tipo A Macho 1 x HDB-15 Macho 2 x Ficha Mini Estéreo
LED	
Online	2 (Verde)
Ligação	2 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.17 kg ( 0.37 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Nota	

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.