

## KA7188

Adaptador KVM USB HDMI Multimédia Virtual (Suporte para Leitor de Smart Card e Descodificador Áudio)



O Cabo Adaptador KVM KA7188 liga um switch KVM às portas USB e HDMI vídeo de um computador de destino.\* O KA7188 é compatível com saída HDMI e proporciona duas fichas USB para ligação a um computador para funções de teclado/rato, Multimédia Virtual ou Leitor de Smart Card/CAC.\*\*

O KA7188 é compatível com Descodificador Áudio, que extrai áudio de um sinal HDMI. Funcionalidades mais avançadas de KA7188 incluem um design leve e tamanho pequeno, bem como superiores tecnologias de compensação de sinal e distorção de atraso para qualidade vídeo largamente melhorada.

Nota:  
\*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7188 receba energia suficiente.  
\*\*Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

## Caraterísticas

- Liga um switch KVM às portas USB e HDMI vídeo de um computador de destino\*
- Suporte para Descodificador Áudio
- Compensação Automática de Sinal (ASC), sem configuração de comutador DIP para diferentes distâncias
- Emulação de teclado e rato - mantém o servidor a funcionar sem problemas quando está desligado da porta KVM do switch ou é posicionado numa porta KVM diferente
- Suporte para multimédia virtual\*\*
- Suporte para Leitor de Smart Card / CAC\*\*
- Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)\*\*\*
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Firmware atualizável

Nota:

\*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7188 receba energia suficiente.

\*\*Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

\*\*\*Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

## Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	2 x USB Tipo A Macho 1 x HDMI Macho
LED	
Ligação	1 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,11 kg (0,24 lb)
Dimensões (C x L x A)	9,10 x 5,60 x 2,14 cm (3,58 x 2,2 x 0,84 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.