

## KA7920

Adaptador KVM PS/2 VGA (cabo de 5M)



A opção mais econômica para instalações com menos de 4,5m entre o servidor e o computador.

O KA7920 PS/2 KVM Adapter Cable conecta o switch KVM as portas de vídeo e teclado e mouse PS/2 ao computador alvo. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.



### Caraterísticas

- Emulação de mouse e teclado – mantém seu servidor funcionando sem problemas quando ele é desconectado da porta do switch KVM ou realocado em uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware lifetime
- Design compacto, cabos 4,5m embutidos
- Qualidade superior de vídeo – suporta resoluções de até 1600 x 1200 dentro de uma distância de até 4.5m
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Tamanho compacto

**Especificações**

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Macho com cabo Cat 5 de 4,5 m
Computador	2 x PS/2 Macho 1 x HDB-15 Macho
LED	
Online	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.25 kg ( 0.55 lb )
Dimensões (C x L x A)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.