


## KA9520

Adaptador KVM PS/2 VGA



Os adaptadores Altusen PS/2 CPU conectam cabos KVM as portas PS/2 do console dos servidores. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.

### Caraterísticas

- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Atualizações de firmware lifetime
- Qualidade superior de vídeo – suporta resoluções de até 1280 x 1024 dentro de uma distância de até 40m (130'); DDC2B.
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Módulo CPU projetado com conversão automática para permitir combinações (PS/2, USB) de interface flexíveis para controlar todos os tipos de computador (PC)
- Tamanho compacto

**Nota:** não compatível com Matrix KVM Switch [KM0832/KM0432/KM0216](#).

**Especificações**

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computadores	2 x Min Din 6 Macho 1 x HDB-15 Macho
LED	
Online	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.14 kg ( 0.31 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.