

CV131A

Conversor de consola Sun (Conector SPHD)



Os CV131A são conversores de sinais especialmente desenvolvidos para sistemas SUN. Eles podem ser usados com KVM switches. Ambos os modelos são fáceis de instalar e podem ser configurados através de teclas de atalho e teclado.

Caraterísticas

- Compatível com sistema Sun USB
- Compatível com ATEN ou ALTUSEN SPHD * ou KVM switches equipados com PS/2
- Traduz sinais de teclado, mouse e VGA PS/2 para sinais de teclado, mouse e monitor Sun USB
- Conectores moldados de alta qualidade
- Seleção de idioma através de fácil tecla de atalho no teclado
- Suporte para combinação de vídeo sync
- Suporta mouse PS/2 e Microsoft Intellimouse
- Não é necessário adaptador de energia externo
- Suporta 1600 x 1200, resoluções máximas de vídeo, incluindo a específica Sun: 1152 x 900

* Compatível somente com SPHD PS/2 e produtos Combo

Especificações

Ligações da consola	1
Conectores	
Para Sun	1 x USB Tipo A Macho (Preto) 1 x HDB-15 Macho (Azul)
Para comutador	1 x SPHD-15 Macho (Amarelo)
LED	
Energia	1 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	Sun
Vídeo	1600 x 1200
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.20 kg (0.44 lb)
Comprimento do cabo	1,8 m
Dimensões (C x L x A)	10.65 x 4.20 x 2.07 cm (4.19 x 1.65 x 0.81 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.