


KA9520

Adaptador KVM PS/2 VGA



Os adaptadores Altusen PS/2 CPU conectam cabos KVM as portas PS/2 do console dos servidores. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.

Caraterísticas

- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Atualizações de firmware lifetime
- Qualidade superior de vídeo – suporta resoluções de até 1280 x 1024 dentro de uma distância de até 40m (130'); DDC2B.
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Módulo CPU projetado com conversão automática para permitir combinações (PS/2, USB) de interface flexíveis para controlar todos os tipos de computador (PC)
- Tamanho compacto

Nota: não compatível com Matrix KVM Switch [KM0832/KM0432/KM0216](#).

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computadores	2 x Min Din 6 Macho 1 x HDB-15 Macho
LED	
Online	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.