Simply Better Connections

# UC3008

Adaptador USB-C para HDMI 4K




O UC3008 é um adaptador USB-C para HDMI 4K que lhe permite transferir o vídeo do seu portátil, tablet ou computador equipado com USB-C para um ecrã ou projector HDMI 4K. O UC3008 é compatível com elevadas resoluções vídeo de até 4K para que possa escalonar de forma prática a saída do seu ecrã para um monitor maior, ou realizar apresentações a partir de um projector.

## Caraterísticas


- Transfira vídeos de alta qualidade de um portátil ou tablet equipado com USB-C para um ecrã ou projector HDMI 4K
- Compatível com os mais recentes portáteis e tablets equipados com USB-C incluindo MacBook, Chromebook Pixel™ e dispositivos Thunderbolt™ 3
- Funcionalidade de aviso USB notifica proativamente utilizadores de modos USB-C alternativos compatíveis com o dispositivo de origem
- Fabrico premium e design de elevada qualidade com resistência a interferência de sinais durante a transmissão vídeo
- Plug-and-play – não é necessário software
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, e iPad Pro*

  * Suporte apenas para saída vídeo iPad Pro e teclado USB

## Especificações

| | |
|---|---|
| Entrada de vídeo | |
| Interfaces | 1 x USB-C Macho (Branco) |
| Saída de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Vídeo | |
| Frequência de pixéis máx. | 300 MHz |
| Resolução máx. | 3840x2160 @ 30 Hz, |
| Conformidade | USB3.1 Tipo-C (Compatível com Thunderbolt™ 3), Classe de Dispositivo Aviso USB, HDCP 1.4, HDMI 1.4b |
| Áudio | |
| Saída | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20 – 60 ºC |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Plástico |
| Peso | 0.03 kg ( 0.07 lb ) |
| Dimensões (C x L x A) | 7.00 x 2.70 x 1.50 cm<br>(2.76 x 1.06 x 0.59 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

**Diagrama**




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.