

UC3238

Conversor USB-C para 4K HDMI (2,7 M)



UC3238

Cabo USB-C para 4K HDMI

Transmita o seu smartphone ou portátil USB-C para qualquer dispositivo com HDMI.

2.7M
Length

HDMI

4K
60Hz

**Plug
and
Play**



Ligação USB-C, Plug and Play

Nenhum controlador ou adaptador necessário. UC3238 é a solução perfeita para o seu portátil ou smartphone USB-C.



**Vídeo 4K de Ultra Definição**

Suporte para resoluções de até 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz). Transmite vídeo e áudio de alta definição do computador para uma HDTV para transmissão vídeo ou jogos.

2,7 metros de conectividade de longa distância

Suporte para conectividade de longa distância até 2,7 metros, para condutividade máxima e melhoria da transmissão de sinal.





Suporte multiplataforma

Transmita a partir do seu telefone ou portátil, incluindo MacBook, para qualquer TV/monitor/projetor com HDMI para transferência de vídeo e áudio.

Caraterísticas

UC3238 é uma solução integrada, de um só cabo, para ligar um portátil USB-C a um ecrã HDMI, permitindo uma instalação e gestão de cabos arrumada sem ser necessário usar dongles ou cabos de extensão HDMI adicionais.

Suporta HDMI 2.0 com uma resolução 4K (3840 x 2160 a 60 Hz). Os utilizadores podem transmitir vídeo e áudio de alta definição do computador para uma HDTV para transmissão vídeo ou jogos. Para além disso, pode ligar e configurar o seu monitor para um ecrã espelhado ou uma vista expandida de ambiente de trabalho.

UC3238 não requer controladores externos nem alimentação adicional. Funciona com computadores com porta USB-C e smartphones com o modo DP Alt, compatível com os sistemas operativos Android, Mac OS X e Windows, e é de utilização prática e fácil de transportar.

Tem uma interface USB-C totalmente reversível com conectividade até 2,7 metros que é capaz do máximo de condutividade e melhoria da transmissão do sinal.

- Ligue um portátil com USB-C ou Smartphone que utilize a funcionalidade “Modo DP Alt” a um ecrã HDMI compatível, com um só cabo*
- Suporte para resoluções de até 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Suporte para conectividade de longo alcance de até 2,7 metros
- Sem serem necessários dongles ou cabos de extensão HDMI adicionais
- Plug and play – sem serem necessários controladores ou fonte de alimentação externa
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X® e Android**

* Com o processador Intel Core de 7a geração (Kaby Lake) e posterior. Para a saída vídeo funcionar pela porta USB-C, tem de suportar o Modo DP Alt.

** Suporte apenas para o modo espelho de Android.

Especificações

Ligações do computador	1
Conectores	
Porta USB	1 x USB-C Macho
Saída de vídeo	1 x HDMI Tipo A Macho
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	594 MHz
Resolução máx.	3840 x 2160 a 60 Hz
Conformidade	USB 3.1 Tipo-C com Modo DP Alt (Compatível com Thunderbolt™ 3) Classe de Dispositivo Aviso USB HDCP 2.2 HDMI 2.0
Áudio	
Saída	1 x HDMI Tipo A Macho
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.