

US3344I

Switch de Hub Industrial 4 x 4 USB 3.2 Gen 1



US3344I é um Switch Industrial USB3.1 Gen1 de 4 portas que permite a 4 computadores partilhar dispositivos USB3.1 Gen1 como teclado, rato e outros dispositivos periféricos. O enfoque do periférico pode ser dado manualmente a um computador usando o botão físico no switch.

Elimina o custo de implementar complicados sistemas e equipamentos redundantes para cada computador. O chassis de US3344I e o seu design de montagem em prateleira são adequados ao ambiente industrial. Para ainda maior conveniência, possui uma porta externa de controlo remoto que pode simplificar a disposição de cabos através de tradicionais sinais RS-422/RS-485.

US3344I permite uma instalação limpa e arrumada - os cabos USB são incluídos, para poupar na compra de cabos USB.




Caraterísticas

- Permite a quatro computadores partilhar periférico USB de até quatro dispositivos
- Suporte para a norma USB 3.1 Gen1, com uma taxa de transferência de dados máxima de até 5 Gbps
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Indicadores LED para identificação de porta
- Chassis mecânico, em metal, com design de montagem em parede
- Suporte para cabo de bloqueio USB M2 de terceiros
- Suporte para selecção de porta através de controlador remoto ou ligação RS-422/RS-485 através do bloco de terminais de 5 pinos
- Ligação directa
- Suporte para entrada de alimentação de CC 9-24 V por bloco de terminais
- Suporte para Carga de Bateria V1.2 e proteção contra picos de corrente

Especificações

Ligações do computador	4
Conectores	
Computador	4 x USB Tipo B Fêmea (Azul)
Dispositivo	4 x USB Tipo A Fêmea (Azul)
Série	1 x Bloco de Terminais de 5-pinos (Verde)
Energia	1 x Ficha de Terminais de 2-pinos 9-24 V (Verde)
Alimentação (Opcional)	1 x Ficha 12 V DC Fêmea (Preto)
Seleção de portas	Seletor de porta remota/Comando de série
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Série	RS422 (Laranja) RS485 (Verde)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,2 M 2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,8 M
Seletor de porta remota	1,8 m
Especificações ambientais	
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.