

## UC3020

CAMLIVE™ (Captura Vídeo UVC HDMI para USB-C UVC)



# Ligar e Transmitir.


Transmissão e gravação simples como nunca visto.



**Segundos Para Configurar para Transmissão**

Concebido para ligar e usar, CAMLIVE™ consegue converter de imediato a sua câmara existente numa webcam, permitindo adotar facilmente uma câmara para qualquer aplicação e plataforma, como software de edição vídeo, Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook e Skype. Quer esteja a jogar, analisar, desempacotar ou exibir, transmitir em direto com CAMLIVE™ requer apenas uma ligação em poucos segundos.





#### Melhore a Qualidade dos seus Conteúdos ao Patamar Seguinte

Nem todo o vídeo 1080 P tem a mesma qualidade! Com CAMLIVE™, basta posicionar a sua DSLR, câmara de filmar ou câmara de ação para vídeo de alta qualidade, vistoso, em sistemas Windows e Mac nuns impressionantes 1080 P a 60 fps, melhor que qualquer webcam 1080 P. Torne mais profissional a sua transmissão e crie conteúdos excelentes para atrair mais seguidores e subscritores.

#### Otimize o seu Processo de Trabalho

CAMLIVE™ simplifica produções complexas. Todas as filmagens são gravadas em tempo real e diretamente no seu disco rígido sem limitações de tempo. Pode poupar preciosa capacidade de memória e concentrar-se naquilo que sabe fazer mesmo bem: jogar, conversar ou interagir.





### Variedade de Fonte Vídeo HDMI e Suporte USB

Quer deseje filmar a partir da sua DSLR, câmara de filmar ou câmara de ação, terá suporte multi-plataforma para diversas fontes HDMI. A velocidade de transferência de dados USB 3.1 tipo-C garante uma transmissão de sinal sem latência e sem complicações. Os conectores USB-C podem até ser ligados de pernas para o ar para melhor simplicidade. O adaptador USB-A incluído expande ainda mais a compatibilidade com qualquer PC ou portátil com USB3.0.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**USB-C**

**1080P  
Capture**

## Características

"CAMLIVE" é um dispositivo de Captura Vídeo UVC HDMI para enviar vídeo HDMI sem codificação para o seu portátil ou smartphone USB-C/Thunderbolt 3 (ou USB-A, com o adaptador incluído). Está conforme às mais recentes especificações USB 3.2 Tipo-C.

CAMLIVE está concebido como Plug & Play. O suporte integrado para a norma UVC e UAC permite o funcionamento do sistema sem instalar controladores e, ao mesmo tempo, apresenta vídeo fantástico, de alta qualidade, em sistemas Windows e Mac a 1080/60 fps. Ao enviar dados RAW capturados, pode desfrutar da edição vídeo ou transmissão em direto com vários e populares software/plataformas de edição vídeo - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, entre outros.

Com um design elegante e estético, CAMLIVE proporciona-lhe uma agradável experiência de transmissão em direto/edição vídeo em estilo e alta qualidade, quer seja no trabalho ou em viagem.

- Captura sinal vídeo HDMI sem codificação a partir de uma máquina de filmar ou DSLR até 1080 P a 60\*
- Suporte para transmissão vídeo em direto, webcasting e videoconferências
- Compatível com popular software de transmissão, como OBS, Xsplit, YouTube, Facebook e Twitch
- Plug & Play – Suporte para UVC/UAC v1.1
- Compatível com a norma USB3.2 Gen1 Tipo-C
- Funciona com os principais sistemas operativos: Windows®, OS X® e Android®


\*CAMLIVE não pode apresentar nem capturar conteúdo HDCP protegido

## Especificações

Conectores	
Entrada de vídeo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Porta USB	USB 3.2 Gen1 Tipo C Macho (Branco) (Pacote adaptador USB-C para USB-A incluído, Preto)
Entrada de vídeo	
Conformidade	HDMI 1.4b, até 1080p a 60 (não-HDCP)
Resolução de vídeo	Entrada de vídeo: 1080p60, 720p60, 480p60, suporte HDMI 1.4b (sem encriptação)
Amostragem áudio	Áudio PCM de 16-bit, 44,1 KHz e 48 KHz
Espaço de cor	YUV2, RGB
Saída	Transmissão vídeo sem compressão a 1080p, 720p60 e 480p60 UVC com áudio UAC (O Transmissão vídeo sem compressão está apenas disponível na ligação USB 3.2)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação

Requisitos Mínimos do Hardware	<p>PC/Mac:          CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 GHz ou superior          RAM: 4 GB ou mais          Uma interface USB-C ou interface USB-A</p> <p>Smartphone:          Dispositivo Android com suporte UVC e interface USB-C*</p> <p>*É necessária a mais recente atualização de FW UC3020 para suporte smartphone. Para detalhes sobre a lista de dispositivos compatíveis com UVC consulte as seguintes informações reveladas por aplicação Terceira.  <a href="https://www.camerafi.com/supported-devices/">https://www.camerafi.com/supported-devices/</a></p>
SO suportado	<p>Windows 10 e superior *          Mac OS X 10.13 e superior          Android 5.0.1 e superior com suporte UVC</p> <p>*Windows 7 requer instalação de controladores</p>
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.04 kg ( 0.09 lb )
Dimensões (C x L x A)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.