

UH3236

Mini Base Multiporta USB-C com Passagem de Alimentação



Constaura um Ambiente de Jogos tipo PC com o seu Smartphone

Graças à compatibilidade Android, pode ligar o seu smartphone a um dispositivo externo com ecrã gigante, um teclado completo e rato enquanto carrega e acede a uma rede Ethernet rápida em simultâneo.* O seu telefone Android pode ser transformado num ambiente tipo PC para uma melhor experiência de jogos através de um só cabo USB-C com uma ligação rápida.

*Compatível com smartphones lançados em 2018 ou depois, com a funcionalidade de saída vídeo (modo DP ALT) por USB-C.



Expansão para um Rato e Teclado

As duas portas USB-A proporcionam expansão para um rato, teclado ou outros dispositivos compatíveis com USB.* Certifique-se que liga tudo por cabo para reduzir a latência e garantir o seu tempo de reação.

*É necessária uma aplicação de mapeamento de teclas Android de terceiros, como Octopus, para usar um teclado e rato enquanto joga.



Garanta o melhor Ping para as suas Vitórias

Nos jogos, tudo se resume ao timing. Agora o seu telefone também se pode ligar por ligação cabo Ethernet para um bom ping e ficar um passo à frente dos seus adversários.

Desfrute do seu Jogo num Ecrã Gigante

Use quer a porta HDMI ou VGA que apresenta em FHD para ligar a uma TV ou projetor.* Seja mais rápido e preciso com um ecrã gigante para melhor pontaria e experiência de jogo.

*Suporte apenas para espelhar de ecrã Android. Não é compatível com o modo DeX de Samsung.





Carregue o seu telefone enquanto Joga

A passagem de alimentação USB-C de 60W pode manter o telefone a carregar enquanto participa de uma batalha intensa com adversários. Não tem de se preocupar com a bateria e pode focar-se em ganhar.*

*Para carregar um telefone à velocidade máxima enquanto joga, sugerimos utilizar um carregador USB-C com mais de 35W de saída.



Simply Better Connections

Meet the ATEN Docking Series



Características

UH3236 liga um computador com USB-C a até 5 portas periféricas que incluem uma USB 2.0 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, Gigabit LAN, HDMI, e VGA – através de um só cabo USB-C. UH3236 encaminha vídeo de um computador de origem até um monitor 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) ou VGA (1920 x 1200 a 60 Hz) através de um só cabo.

Esta base disponibiliza uma porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A para transferências de dados de alta velocidade a 5 Gbps e uma porta USB 2.0 Tipo-A para utilização com rato e teclado. UH3236 é também compatível com Passagem de Alimentação USB-C até 60W, o que significa que pode alimentar portáteis através do transformador USB-C com especificações de perfil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Com UH3236, os utilizadores poupam espaço de secretária, e expandem dispositivos conectividade, e cria um ambiente personalizado de trabalho. Esta base poderosa e versátil constitui uma solução portátil perfeita para ligar múltiplas fontes a um computador com USB-C.


- Liga até 5 dispositivos a um portátil através de um só cabo USB-C
 - Suporte para resoluções 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) ou resoluções VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
 - Suporte para USB Power Delivery 3.0 para carregar portáteis até 60 W via transformador USB-C - perfis de alimentação incluem 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V**
 - Porta Ethernet Gigabit
 - Plug & Play – nenhum controlador necessário
 - Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Android***
- * Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para a saída de vídeo funcionar através de uma porta USB-C, tem de ser compatível com o modo DP Alt Mode.
- **O tempo total de carga poderá variar consoante a especificação do transformador USB-C ligado ao UH3236.
- *** Suporte apenas para saída vídeo iPad Pro, teclado USB, e modo espelho Android (Compatível com smartphones de 2018 ou mais recentes, com capacidade de saída de vídeo por USB-C com o Modo DP Alt)

Especificações

Ligações do computador	1
Comprimento do cabo	35 cm
Conectores	
Computador	1 x USB-C Macho (Preto)
Dispositivo	1 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Preto) 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul)
Saída de vídeo	1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x VGA Fêmea (Preto)
Portas LAN	1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)
Energia	1 x USB-C fêmea Suporte Power Delivery 3.0 para carregamento de até 60 W, os perfis de energia incluem 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (adaptador de energia USB-C adicional necessário) * Para carregar o dispositivo, um adaptador de energia USB-C PD de porta única com certificação LPS (Limited Power Source) acima de 65 Watt é recomendado. * O requisito mínimo de energia do sistema para funções USB básicas e saída de vídeo deve ser de pelo menos 5V, 12,5W.
Resolução de vídeo	Vista Individual: * HDMI - 3840 x 2160 a 30 ou VGA - 1920 x 1200 a 60 *Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Para saída vídeo funcionar pela porta USB-C, é necessário um dispositivo com suporte para o Modo DP Alt.

Consumo de energia	DC5V:12.5W:56BTU/h Nota:
Requisitos do Sistema	Windows 10 e superior, computador habilitado para USB-C com modo DP Alt* * Com processador Intel de 7ª geração (Kaby-Lake) e superior. Encontrará mais informações sobre a geração de CPU em: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superior, computador compatível com USB-C Android 8.0 e posterior, smartphone compatível com USB-C com modo DP Alt** **Apenas Samsung e Huawei suportam operação semelhante a PC, outros apenas suportam modo de espelhamento. iPadOS 13.1 e superior, iPad Pro (USB-C)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.08 kg (0.18 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.