


## UE331C

Cabo extensor USB 3.2 Gen 1 de 10 m



O UE331C é um cabo extensor USB 3.2 Gen 1 para adicionar 10 m à ligação entre um PC/portátil com USB Tipo A e um dispositivo USB-C. Com suporte de taxas de transferência de dados Super Speed até 5 Gbps, o UE331C é compatível com as normas USB 2.0 e 1.1, garantindo uma comunicação de dados fiável.

A implementação é mais flexível graças ao seu formato leve e pequeno com design plug-and-play, juntamente com o suporte multiplataforma, incluindo Windows e macOS. Os 2 orifícios para parafusos no conector fêmea USB-C satisfazem as crescentes exigências de interligação segura em aplicações industriais. O UE331C é a solução ideal quando se trata de prolongar a ligação USB, mantendo um desempenho de sincronização de dados rápido e fiável.



### Caraterísticas


- Prolonga o sinal USB de um PC / portátil USB tipo A para um dispositivo USB-C a 10 m de distância
- Suporta especificações USB 3.2 Gen 1 com taxas de transferência de dados até 5 Gbps
- A estrutura leve e pequena com 2 orifícios para parafusos no conector fêmea USB-C proporciona maior flexibilidade e interligação segura
- Suporte multiplataforma - Windows e macOS
- Plug-and-play – não são necessários controladores
- Adaptador de alimentação adicional incluído
- Pode ser ligado em cadeia com o [UE3310](#) / [UE3315A](#) para aumentar a distância de transmissão do sinal entre o PC e os periféricos USB-C\*

Nota: Consulta o diagrama e o manual do utilizador para obteres mais informações sobre quantos [UE3310](#) / [UE3315A](#) podem ser ligados em cadeia.

**Especificações**

Conectores	
Porta USB	1 x USB3.2 Gen1 Tipo A macho
Transferência	1 x USB3.2 Gen1 Tipo C Fêmea
Especificação USB	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 para velocidade Super / Alta / Total ou Baixa
Comprimento do cabo	10 m
Velocidade de transmissão de dados	Até 5 Gbps
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0-80% RH, Sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,77 kg (1,7 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.50 x 1.22 x 1.20 cm (2.56 x 0.48 x 0.47 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.