Simply Better Connections

CS22HF

2-Port USB FHD HDMI-kabel KVM schakelaar





2 pc's delen één set Toetsenbord, muis en monitor


Verhoog je productiviteit met de compacte **CS22HF HDMI Kabels KVM Schakelaar** en ga aan de slag met multitasking op verschillende platforms. Met één set Toetsenbord, muis en monitor is één klik alles wat nodig is om de controle over een van uw computers over te nemen en te genieten van verbluffende Full HD-resolutie voor heldere, duidelijke beelden voor elke taak op het bureaublad. Installatie is net zo eenvoudig als plug-n-play verbindingen via USB en HDMI, en het gepatenteerde alles-in-één ontwerp van de CS22HF's (kabels + KVM) verandert je bureau verder in een nette en opgeruimde werkruimte waar je de hele dag comfortabel in kunt opgaan.

Win bureauruimte terug, verhoog de productiviteit en ervaar de vrijheid van een werkruimte met meerdere computers – allemaal dankzij de **CS22HF**.



Platformoverschrijdende toegang via één KVM-console

De CS22HF biedt directe toegang tot 2 computerplatformen (bijv. Windows, MacOS, Linux, enz.) via één KVM-console (d.w.z. één set Toetsenborden, muizen en monitoren).



Schakel zo snel als één aanraking

De externe poortkiezer van 1,8 meter kan flexibel geplaatst worden, zodat er snel en eenvoudig tussen 2 computers geschakeld kan worden vanaf elke plek op het bureaublad.



Plug-n-Play randapparatuur delen

De USB-poorten op de console kunnen worden gebruikt voor plug-n-play aansluiting op compatibele USB 2.0 randapparatuur om te voldoen aan de vereisten voor data-intensieve desktopwerkzaamheden.


Hub
Camera
Keyboard / Mouse
Card Reader
Flash Drive



Aansluiten. Inschakelen

De CS22HF ondersteunt USB hot-plugging en wordt bus-powered door de aangesloten KVM bronnen via USB poorten.

Eenvoudige haak voor efficiënte werkruimte

Dankzij het compacte, gemakkelijk op te hangen ontwerp kunt u uw CS22HF gemakkelijk uit de weg leggen, bijvoorbeeld onder het bureau, zodat u ruimte vrijmaakt op uw bureaublad voor een hogere productiviteit.

Simply Better Connections



Contact opnemen

Vraag een offerte aan voor dit product of neem contact op met onze verkoopexperts

Offerte aanvragen
Contact verkoop

Verfraai uw bureaublad met eenvoud

De compacte, draagbare CS22HF heeft een gepatenteerd alles-in-één ontwerp dat je desktop setup vereenvoudigt met flexibiliteit, waardoor het een handige oplossing is voor optimaal gemak.



Toepassingen


De CS22HF Kabel KVM Schakelaars zorgen voor een vereenvoudigde en productieve werkstijl, zodat er soepel geschakeld kan worden tussen twee computersystemen voor werk of entertainment in dynamische werkomgevingen.



Graphics Design / Video Editing



Office Desktop



Work from Home



Network Separation



Productvergelijk

Praat met onze experts

Als u er de voorkeur aan geeft dat ATEN contact met u opneemt, vul dan het formulier in en een vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen

Opties

De CS22HF 2-Port USB FHD HDMI kabel KVM schakelaar is een bedieningseenheid met toegang tot twee computers vanaf één enkel USB en HDMI-console, met een videokwaliteit tot 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz. Met de CS22HF kunt u snel en moeiteloos wisselen tussen twee USB HDMI-computers via de drukknop op de Remote Port Selector. De CS22HF ondersteunt multiplatform handelingen, waardoor u kunt wisselen tussen twee pc's met verschillende besturingssystemen.


Bovendien zorgen het compacte en bus-aangedreven design voor een efficiënte, opgeruimde installatie zodat u een ruimtebesparende oplossing hebt om uw bureau netjes te houden. Deze plug-en-play schakelaar is ideaal voor mensen die snel de controle nodig hebben om te multitasken tussen twee computers op een bureau in elke gewenste omgeving.

- Eén KVM console bedient twee computers met USB en HDMI interface
- Superieure videokwaliteit – tot 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Computerselectie via Remote Port Selector
- Conform HDMI; conform HDCP 1.4
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Mac en Linux
- De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor het delen van USB randapparatuur
- Ondersteunt USB hotpluggen
- Bus-aangedreven

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Remote Port Selector
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDMI vrouw 2 x USB type A vrouw
KVM Poorten	2 x HDMI man 2 x USB type A man
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
Computer	2 x 1,2 m
Afstandspoort Kiezen	1,8 m
Video	1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 X 1200 @ 60Hz
Stroomverbruik	DC5V:1.518W:11BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-50°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.26 kg (0.57 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.