

KA7176

USB VGA/Audio Virtual Media KVM-adapter



De KA7176 KVM-adapterkabel verbindt de KVM-switch met de video-, USB- en audiopoorten van de doelcomputer. Met zijn kleine vormfactor en lichte gewicht staat dit model voor de volgende generatie van KVM-adapterkabels en biedt het de technieken voor superieure signaalcompensatie en vertraagd scheeffrekken voor extreem verbeterde videokwaliteit.

Opties

- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switch-instelling nodig voor de verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie - zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Levenslange firmware-upgrades
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (minder inactiviteit)*
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Compacte grootte
- Virtuele media-ondersteuning
- Audio-ondersteuning

* Deze maximale resolutie kan variëren afhankelijk van de transmissieafstand. Raadpleeg voor meer informatie de productpagina's van de aangesloten KVM-switches. Zowel de video- als audiosignalen kunnen interfereren bij gebruik van een niet-afgeschermd kabel, en transmissie over lange afstanden kan ernstigere interferentie veroorzaken. Over het algemeen treedt de interferentie op bij een transmissieafstand van meer dan 40 meter.

Specificaties

Connectoren	
Link	1 x RJ-45 Female
Computer	1 x USB Type A Male 1 x HDB-15 Male 2 x Mini Stereostecker
LED's	
Online	1 (Groen)
Stroom	1 (Oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.17 kg (0.37 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.