

## KA7177

USB VGA Virtual Media KVM-adapter met Smartcard-ondersteuning



De KA7177 KVM-adapterkabel verbindt de KVM-switch met de video- en USB-poorten van de doelcomputer. De KA7177 biedt ook een USB-stekker voor het aansluiten van een doelcomputer voor Smartcard-/CAC-ondersteuning. Met zijn kleine vormfactor en lichte gewicht staat dit model voor de volgende generatie van KVM-adapterkabels en biedt het de technieken voor superieure signaalcompensatie en vertraagd scheeffrekken voor extreem verbeterde videokwaliteit.

### Opties

- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switch-instelling nodig voor de verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie - zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Levenslange firmware-upgrades
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (minder inactiviteit)\*
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- CPU-module, ontworpen met automatisch conversie om flexibele interfacecombinaties (PS/2, USB) mogelijk te maken om alle computer OS-types (Windows, Mac, Sun) te beheren
- Compacte grootte
- Virtuele media-ondersteuning
- Smartcard-/CAC-lezerondersteuning

\* Deze maximumresolutie kan verschillen afhankelijk van de overdrachtafstand. Raadpleeg de productpagina's van de aangesloten KVM-switches voor meer details.

**Specificaties**

Connectoren	
Link	1 x RJ-45 Female
Computer	2 x USB Type A Male 1 x HDB-15 Male
LED's	
Online	1 (Groen)
Stroom	1 (Oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,16 kg (0,35 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9,00 x 4,30 x 2,18 cm (3,54 x 1,69 x 0,86 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.