

KA9120

PS/2 VGA KVM-adapter met ondersteuning voor Composiet video



De Altusen PS/2 CPU-adapters verbinden KVM-kabels met de PS/2-consolepoorten van de servers. Die adapters zijn licht en hebben een kleine vormfactor zodat ze perfect passen in de meeste rackmontage- of desktopservers.



Opties

- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switchinstelling nodig voor de verschillende afstanden.
- Hot pluggable - computers toevoegen of verwijderen zonder dat u de switch hoeft uit te schakelen.
- Levenslange firmware-upgrades.
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1024 x 768; DDC2B.
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit.
- CPU-module, ontworpen met automatische conversie voor flexibele interfacecombinaties (PS/2, USB) voor het beheer van alle computertypes (pc).
- Compact formaat.

Specificaties

Connectoren	
Link	1 x RJ-45 Female
Computer	2 x Min Din 6 Male 1 x HDB-15 Male
LED's	
Online	1 (Groen)
Link	1 (Oranje)
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,14 kg (0,31 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9,00 x 4,30 x 2,18 cm (3,54 x 1,69x 0,86 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.