

CS128A

8-poorts PS/2 VGA KVM-switch



CS128A is een KVM-switch met 8 ingebouwde poorten. Dit kan 8 computers besturen via één console. Bovendien kunnen tot 512 servers in 3 lagen in cascadeopstelling met elkaar worden verbonden voor centrale controle.



Opties

- Microsoft Intellimouse, Logitech Firstmouse, MouseMan+...ondersteunt PS/2-muizen en MS-muisemulatie.
- Eenvoudige PC-selectie via sneltoetsen, drukknoppen op het voorpaneel en voetschakelaar.
- Automatische Scanmodus voor het bewaken van PC's.
- Cascadeopstelling tot drie niveau's.
- Eén PS/2 toetsenbord bestuurt alle PC's,
- Multiplatform-ondersteuning: DOS, Windows 2003/2000//XP/98/ME/NT en Linux.
- Voor meer informatie over KVM's die u kunt aansluiten op de CS128A, raadpleegt u [Tabel Compatibele KVM's](#).

Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	8
Maximale	512
Poort Selecteren	Drukknop, Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen) 1 x HDB-15 Female (Blauw)
Computer	8 x DB-25 Female (Zwart)
LED's	
Online	8
Geselecteerd	8
Emulatie	
Toetsenbord	PS/2; PC/AT
Muis	PS/2; Serie
Video Resolutie	1920 x 1440 (Max.); DDC2AB
Periodieke Scan	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Seconden
Stroomverbruik	DC 9V,1.08W
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic / Metaal
Gewicht	2,85 kg
Afmetingen (L x B x H)	36,6 x 25 x 4,5 cm
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.