
VC160A

VGA-naar-DVI converter



De VC160A is een VGA-naar-DVI converter waarmee u VGA-brongegevens kunt weergeven op een DVI-scherm. Het gebruikt dubbele stroombronnen – van de VGA-poort en een voedingsadapter. De VC160A is compact, flexibel en eenvoudig te installeren - zonder software. Hij ondersteunt een breed bereik aan resoluties voor een prettigere videokwaliteitservaring.

Opties

- Converteert analoge VGA-signalen naar DVI-uitvoer
- Multiplatform-ondersteuning: Windows en Mac
- Geen software vereist – elimineert incompatibiliteits- en installatieproblemen
- Compact en licht
- Ondersteunt dubbele voedingsbronnen: VGA-poort of voedingsadapter (voor het geval de VGA-poort onvoldoende vermogen kan leveren)
- Superieure videokwaliteit: tot 1080P (HDTV) of 1920x1200 (PC)
- Detecteert automatisch video-ingangssignalen (aangegeven door LED)
- Smart Video Display: de beeldkwaliteit wordt geoptimaliseerd aan de hand van de resolutie van het uitvoerapparaat
- Knop voor schermpositie: de schermpositie kan worden aangepast en hersteld voor elke uitvoerresolutie

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderig	75 Ω
Video Uitgang	
Interface's	1 x DVI-D Female (Wit)
Verhinderig	100 Ω
Video	
Maximale Pixel Klok	165 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1200
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:1.64W:8BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.15 kg (0.33 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Kartonnen Partij	10 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

