

VE022R

Mini VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1280 x 1024 bij 150 m)



De VE022R Mini Cat 5 A/V-ontvanger maakt verbinding met een [VE022T](#) om signalen uit te breiden tot 150 m vanaf de bron met een Cat 5e-kabel. Met ondersteuning voor hot-plugging kunt u de VE022R-ontvanger aangesloten op het weergave-apparaat snel toevoegen of verwijderen zonder apparaten uit te schakelen. De [VE022](#) Mini Cat 5 A/V-verlenger is een compacte, handige en economische aanvulling op uw video/audio-installatie.

Opties

- Gebruikt Cat 5e-kabel om audio- en videotransmissies uit te breiden tot 150 m
- Superieure videokwaliteit: schermresoluties zijn 1920 x 1200 bij 60 Hz(30 m), 1600 x 1200 bij 60 Hz(100 m) en 1280 x 1024 bij 60 Hz(150 m)
- Instelbare versterkingsregeling om handmatig de sterkte aan de afstand aan te passen
- Ondersteunt dubbele uitgangen
- Audio ingeschakeld (mono)
- [Handige docking-interface om de VE022 op het weergaveapparaat te bevestigen.](#)
- Elimineert de noodzaak voor dikke VGA-kabels
- Eenvoudige installatie
- Automatische en instelbare versterkingsregeling: stelt de signaalsterkte aan de hand van de afstand in

Specificaties

Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920 x 1200@30m ; 1600 x 1200@100m 1280 x 1024@150m
Geluid	
Uitgang	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5V:0,95W:4BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,05 kg (0,11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	3,53 x 7,68 x 2,06 cm (1,39 x 3,02 x 0,81 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.