

VE600A

DVI/Audio-verlenger (1920 x 1200 bij 40m)



De VE600A DVI-verlenger met audio verlengt de afstand tot een DVI-scherm tot 60 m vanaf de DVI-bron met Cat 5e-kabels. Het gebruik van Cat 5e-kabels biedt een eenvoudige en betrouwbare verbindingsmethode die gebruikmaakt van het bedradingssysteem in de meeste moderne kantoorgebouwen. De VE600A beschikt over technologie van ATEN waarmee het A/V-sigitaal kan worden overgebracht over één Cat 5e-kabel. Als EDID is vereist, gebruikt u een tweede Cat 5e-kabel. Met ondersteuning voor stereogeluid en populaire breedbeeldformaten biedt de VE600A een kristalheldere beeld- en geluidskwaliteit in alle installaties waar DVI videoschermen op afstand nodig zijn.


Opties

- [Breidt de afstand uit tussen DVI-bron en DVI-weergave-apparaat.](#)
- Transmissie over lange afstanden tot 60 m
- Gebruikt Cat 5e-kabel om de lokale en externe eenheden te verbinden
- [Superieure videokwaliteit: tot 1920x1200 \(40 m\); 1080p \(40 m\) ; 1080i \(60 m\)](#)
- [Audio ondersteund](#)
- Instelbare EQ-compensatieregeling
- Ondersteunt breedbeeldformaten
- Kan in rek worden gemonteerd
- [HDCP compatibel](#)

Specificaties

Function	VE600AL	VE600AR
Video Invoer		
Interface's	1 x DVI-D Female (Wit)	n.v.t.
Verhinderend	100 Ω	n.v.t.
Maximale Afstand	1.8 m	n.v.t.
Video Uitgang		
Interface's	n.v.t.	1 x DVI-D Female (Wit)
Verhinderend	n.v.t.	100 Ω
Video		
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz	225 MHz
Nakoming	Geschikt voor HDCP	Geschikt voor HDCP
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1080p@40m; 1080i@60m	Tot 1080p@40m; 1080i@60m
Geluid		
Invoer	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)	n.v.t.
Uitgang	n.v.t.	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Connectoren		
Stroom	1 x DC Stekker	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:1.56W:7BTU	DC5.3V:0.76W:4BTU
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.