


VM7104

4-poorts VGA ingangskaat



De VM7104 4-poorts VGA-ingangskaat biedt een eenvoudige manier om 4 VGA video- en audiobronnen te routeren naar maximaal 16 beeldschermen indien gebruikt in combinatie met de ATEN Modular Matrix Switch. De VM7104 ondersteunt RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr ingangssignalen; stereo audio die kan worden ingesloten in HDMI Audio-uitvoer. De kaart is gemaakt met een hot-swappable design dat compatibel is met de [VM1600](#), zodat de eenheid niet hoeft te worden uitgeschakeld als de kaart wordt vervangen.




Opties

- Sluit tot 4 VGA- of Component-ingangen aan
- Ondersteunt RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr invoersignalen
- Hot-swappable design voor eenvoudige opname van I/O-kaarten
- Compatibel met de [VM1600](#) en kan worden gecombineerd met elke modulaire uitgangskaat voor een optimale flexibiliteit

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	4 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderig	75 Ω
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1200
Maximale Afstand	1.8 m
Geluidsinput	
Interface's	4 x Captive Schroef Verbindingen, 5-polig *Type geluidssignaal: stereo, gebalanceerd/ongebalanceerd.
Stroomverbruik	7.1W:33BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)
Afmetingen (L x B x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Let op	Type geluidssignaal ondersteunt stereo, gebalanceerd/ongebalanceerd. Maximale invoer/uitvoer niveau voor gebalanceerd geluid: 0.5 Vrms (-6.02dBV@600 ohm) Maximale invoer/uitvoer niveau voor ongebalanceerd geluid: 1Vrms (0dBV@600ohm.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.