

VS94A

4-poorts VGA-splitser(350MHz)



De VS94A is een video splitter die niet alleen het videosignaal dupliceert van elk eVGA, XGA, SVGA, UXGA of multisync monitor naar vier uitgangen, maar ook het videosignaal versterkt tot een afstand van 65 meter. Cadeschakeling ter ondersteuning van 64 schermen en met een bandbreedte tot 350 MHz is de VS94A ideaal voor het uitzenden en versterken van video-informatie aan het publiek, het bewaken van de werkomgeving vanaf veilige afstanden, of het leveren van superieure video voor bedrijfstrainingen en klaslokalen.

Opties


- Een video-ingang naar 4 video-uitgangen
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus: levert tot 64 videosignalen
- Ondersteunt 350 MHz bandbreedte
- Overdracht over lange afstanden: tot 30 m *
- Superieure videokwaliteit: 1920 x 1440 bij 60Hz
- Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1)
- Ondersteunt VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA en Multisync-monitoren
- Geheel metalen behuizing

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	4 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	350 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC9V:3,28W:15BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,61 kg (1,34 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.