

## VS98A

8-poorts VGA-splitser(350MHz)



De VS98A is een video splitter die niet alleen het videosignaal dupliceert van elk e VGA, XGA, SVGA, UXGA of multisync monitor naar acht uitgangen, maar ook het videosignaal versterkt tot een afstand van 30 meter. Cadeschakeling ter ondersteuning van 512 schermen en met een bandbreedte tot 300 MHz is de VS98A ideaal voor het uitzenden en versterken van video-informatie aan het publiek, het bewaken van de werkomgeving vanaf veilige afstanden, of het leveren van superieure video voor bedrijfstrainingen en klaslokalen.


### Opties

- Een video-ingang naar 8 video-uitgangen
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus: levert tot 512 videosignalen
- Ondersteunt 350 MHz bandbreedte
- Overdracht over lange afstanden: tot 30 m \*
- Superieure videokwaliteit: 1920 x 1440 bij 60Hz
- Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1)
- Ondersteunt VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA en Multisync-monitoren
- Geheel metalen behuizing

**Specificaties**

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhindering	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	8 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhindering	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	350 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Stroomverbruik	DC9V:5W:23BTU/h  Let op: <ul style="list-style-type: none"> <li>● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan.</li> <li>● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.</li> </ul>
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.69 kg ( 1.52 lb )
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.