

VS381

3-poorts HDMI-schakelaar



Met de VS381 3-poorts HDMI-schakelaar kunt u snel en gemakkelijk 3 HDMI-ingangsbronnen verbinden met een HDMI-scherm. Dit maakt handig schakelen mogelijk tussen digitale apparaten zoals dvd-spelers, satellietontvangers en digitale camcorders. U kunt de gewenste ingangsbron selecteren met een afstandsbediening of met drukknoppen op de voorkant van de schakelaar.



Opties

- Verbind tot drie HDMI A/V-bronnen met een HDMI-scherm
- Schakel tussen A/V-bronnen met een afstandsbediening of drukknoppen op het frontpaneel
- Superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); pc-resoluties van VGA, SVGA, XGA, SXGA en WUXGA (1920x1200)
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Plug-and-play: geen software-installatie vereist
- Compatibel met DDC
- HDMI (3D, Deep Color)
- Compatibel met HDCP 1.4
- Led op frontpaneel voor poort- en aan/uit-status
- Eenvoudige en betaalbare manier om drie HDMI-ingangen aan uw thuisbioscoop te koppelen

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	3 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	100 Ω
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Diepe Kleuren) Geschikt voor HDCP
Maximale Resolutie	Tot 1080p
Maximale Afstand	Tot 15 m
Controle	
IR	1 x Mini Stereosteekker Female (Zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5V:0,69W:3BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,07 kg (0,15 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Kartonnen Partij	40 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.