
UEH4002A

4-poorts USB 2.0 Cat 5 Verlenger



De UEH4002A 4-poorts USB 2.0 CAT 5-Verlenger bevat gepatenteerde ExtremeUSB® technologie waarmee gebruikers de standaard kabellimiet van 5 meter voor USB-randapparaten kunnen overschrijden.

De UEH4002A levert een duurzame, kwaliteitsverbinding die gebruikmaakt van de volledige mogelijkheden van de USB 2.0-standaard, om voor een betrouwbare datacommunicatie te zorgen. Een echte plug-and-play oplossing: de UEH4002A is compatibel met alle belangrijke besturingssystemen, en ondersteunt alle USB-randapparaten, zoals USB-sticks, -toetsenborden, -muizen, -webcams en interactieve whiteboards over een speciale CAT 5e-verbinding. Een geïntegreerde vierpoorts-hub maakt verlenging van maximaal vier USB-apparaten mogelijk, zonder de noodzaak voor een extra hub.



Opties

- Verlengt de afstand voor USB-transmissie tot 100 m
- Ondersteunt alle USB 2.0-apparaten tot 480 Mbps
- ExtremeUSB® – ondersteunt transparante USB 2.0-signalen en echte plug-and-play (geen software of stuurprogramma's nodig)
- Voldoet volledig aan USB Electrical and Timing
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, en Linux®

Specificaties

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Connectoren		
USB-Poort	1 x USB Type B Female	4 x USB Type A Female
Link	1 x RJ45 Female	1 x RJ-45 Female
Stroom	n.v.t.	1 x DC Voedingsstekker
USB-Specificatie	USB 2.0 Hoge/Volle/Lage Snelheid	USB 2.0 Hoge/Volle/Lage Snelheid
USB Ondersteunde Apparaten	n.v.t.	4 USB-Apparaten
Stroomverbruik	DC5V:2.5W:12BTU	DC5V:15W:66BTU
Omgeving		
Opslagtemperatuur	-20°C tot 70°C	-20°C tot 70°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Operatietemperatuur	0°C tot 50°	0°C tot 50°
Fysieke Eigenschappen		
Gewicht	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Behuizing	Metaal	Metaal
Afmetingen (L x B x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

