

UH275

4 Poorts USB 2.0 Hub




De UH275 is een hub met 4 ingebouwde USB 2.0-poorten. Hij heeft LED's om de verbindingstatus aan te geven, en dankzij het handige en slanke ontwerp kunnen gebruikers hem in hun zak meenemen.

Opties

- Voorziet bestaande USB-systemen van 4 extra USB 2.0-poorten.
- Vier onafhankelijke, volledig functionele , 480 Mbps, downstream poorten.
- Voldoet volledig aan de USB 2.0-specificaties.
- Ondersteunt overdrachtssnelheden van 1,5/12/480 Mbps.
- Overstroombeveiliging per poort.
- Compact ontwerp, gemakkelijk overal te plaatsen.
- Plug-and-play.
- OS-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac en FreeBSD

Specificaties

Connectoren	
USB-Poort	1 x USB Type A Male (Wit)
Downstream	4 x USB Type A Female (Wit)
Stroom	1x DC Stekker (Zwart)
LED's	
Stroom	1 (Groen)
Uitgangsvoltage (per Poort)	+5V DC
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,04 kg (0,09 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9,00 x 3,85 x 1,20 cm (3,54 x 1,52 x 0,47 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.