

US3312

USB-C 4K DisplayPort KVM-schakelaar met 2 poorten en Remote Port Selector



Perfect Work, No Mess

Fast Switching between Two USB-C Laptops, Desktops, Tablets, or Smartphones




US3312
2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

De compacte US3312 is ideaal om hybride uitdagingen op de werkplek aan te gaan door uw werkruimte te vernieuwen met de kracht van een kabel KVM-schakelaar en de mobiliteit van USB-C-connectiviteit. Stroomlijn de meest complexe workflows door met een druk op de knop binnen 3 seconden te schakelen tussen uw taken op twee mobiele USB-C-apparaten, zoals een laptop, tablet, MacBook, iPad en zelfs Mac mini, vanaf een DisplayPort- en USB-console. De US3312 maakt uw desktopwerkplek op magische wijze overzichtelijk voor een nette en ruimtebesparende nieuwe look en biedt levendige 4K-beeldkwaliteit om uw werkprestaties te verbeteren.



USB Type-C
for Video and Data



4K@60
Visual Clarity



Fast
Switching



USB Peripheral
Sharing



Remote
Port Switching

Zeer ruimtebesparende desktopopstelling

De compacte US3312 maakt een Plug & Play USB-C-verbinding mogelijk met twee mobiele apparaten, zoals een laptop, Mac mini en een tablet, zonder tussenkomst van een docking station. Dit is een handige, budgetvriendelijke optie om uw desktopwerkplek op een nette en overzichtelijke manier uit te breiden. U kunt de US3312 zelfs onder een bureau bevestigen voor een kabelvrij en opgeruimd bureau.




Uitzonderlijke AV-prestaties in levendige 4K

De US3312 verbetert uw desktopactiviteiten met visuele verbeteringen dankzij 4K DCI-compatibiliteit.




Snel schakelen in 3 seconden voor soepele integratie tussen verschillende platforms

Poortomschakeling met de US3312 duurt slechts 3 seconden, waardoor verschillende computersystemen naadloos kunnen worden geïntegreerd voor een efficiënte workflow, waaronder Windows, macOS (Mac-computers met M-serie chips), Android™, iPadOS en iOS (iPhone 15 Pro en latere Pro-modellen), allemaal toegankelijk via één KVM-console.




Flexibel delen van USB randapparatuur

De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor plug-and-play-aansluiting op compatibele USB 2.0-randapparatuur voor gegevensintensieve desktopwerkzaamheden.



Aansluiten. Inschakelen.

De US3312 ondersteunt USB hot-plugging en wordt via USB-poorten gevoed door aangesloten KVM-bronnen.



Essentiële toepassingen

De US3312 kabel KVM-schakelaar is uitermate geschikt voor tijdkritische en multitasking-toepassingen in de volgende scenario's:



Productvergelijk

Neem contact op met onze experts

Indien u liever door ATEN wordt gecontacteerd, verzoeken wij u het formulier in te vullen. Een vertegenwoordiger neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



Computers

USB-C



DisplayPort



Bus-Powered

Opties

ATEN US3312 2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch with Remote Port Selector is ontwikkeld voor eenvoudige bediening en snel schakelen tussen twee USB-C apparaatbronnen vanuit een enkele set van toetsenbord, muis en monitor. Omdat de kabels er al op zijn gemonteerd, ondersteunt de USB bus-aangedreven US3312 twee USB- en één DisplayPort downstreampoorten, evenals de mogelijkheid om USB-randapparatuur te delen. De switchbox is voorzien van een haak en externe Remote Port Selector en kan daardoor overal worden geplaatst om de werkplek netjes opgeruimd te houden, terwijl gebruikers direct randapparatuur kunnen delen tussen de aangesloten pc's en een ononderbroken gegevensoverdracht van één enkel gebruikersstation wordt verzorgd. Het ondersteunt een resolutie tot True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz) zodat elk detail van de video haarscherp wordt weergegeven via de scherpe UHD-kwaliteit. De US3312 is een plug-en-play apparaat dat niet alleen de efficiëntie van multitasken verbetert, maar ook ruimte op het bureau bespaart.


- Eén KVM-schakelaar zorgt voor een eenvoudige bediening en snel schakelen tussen twee USB-C apparaten met één toetsenbord, muis en monitor.
- Superieure videokwaliteit – tot 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Directe computerselectie via Remote Port Selector
- De led-indicators lichten op om de focus van de Display Port aan te geven
- Ondersteunt twee USB en één DisplayPort downstream poorten voor het delen van USB-randapparatuur
- Voldoet aan DisplayPort 1.2
- Bus-aangedreven – geen externe voeding of stuurprogramma nodig
- Ondersteunt USB hotpluggen
- Compacte behuizing met haakdesign voor ruimtebesparende, netjes ingedeelde werkplek

Opmerking: zorg er bij DisplayPort 1.4 compatibele displays voor dat de apparaatinstellingen compatibel zijn met DisplayPort 1.2 om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Externe poortselectie
Connectoren	
Console Poorten	1 x DisplayPort vrouw 2 x USB type A vrouw
KVM (Computer) Poorten	CPU1: 1 x USB type C man CPU2: 1 x USB type C man
LED's	
KVM Poort (On Line/Geselecteerd)	2 (Wit)
Kabellengte	
KVM	2 x 1,2 m
Afstandspoort Kiezen	1,8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	N.v.t.
Video	4096 x 2160 @ 60Hz
Stroomverbruik	DC5V:0.74W:8BTU/h Let op: • De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. • De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,19 kg (0,42 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8,34 x 8,42 x 2,99 cm (3,28 x 3,31 x 1,18 inch)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.