Simply Better Connections

UC3021

CAMLIVE™+ (HDMI naar USB-C UVC-video-opname met PD 3.0 stroomdoorvoer)





Overal professioneel streamen

Met CAMLIVE+ neemt u de videobeelden van een professionele camera of gameconsole op naar een Android-smartphone of een pc, om deze vervolgens in 1080p60 te livestreamen, waardoor de kwaliteit van de livestream meteen uitstekend is, ook onderweg.






Geavanceerde en tech-lichte streamsetup

Geavanceerde en toch lichte streamsetup

Het meenemen van veel zware apparatuur voor professionele mobiele livestreams is voor makers van videocontent altijd lastig geweest. Met het lichtgewicht ontwerp en de camera-adapter kan CAMLIVE+ bovenop de camera of een ander bevestigingssysteem worden gemonteerd. U kunt zelfs een microfoon en ledlicht monteren om de productiekwaliteit verder te verbeteren. De volledige setup is strak en helder.



Ontvang elke 4K HDMI-ingang voor 1080P-opname

Ontvang elke 4K-videobron en voer 1080P-videobeelden uit naar een laptop, MacBook of smartphone via een USB-C-verbinding om dit te livestreamen. CAMLIVE+ is compatibele met elke streamsoftware en elk streamplatform, waaronder CameraFi, Skype, OBS, YouTube en nog veel meer.

Laad de telefoon/laptop op tijdens het streamen

Batterijcapaciteit was altijd een probleem voor mobiele livestreams, vooral als u langer wilt livestreamen. Gebruik de externe stroombron van 60 W met stroomdoorvoer van de CAMLIVE+ om een telefoon of laptop op te laden. Geen zorgen meer dat livestreamen de batterijen uitput.





Game-opname ook voor partygames

Simply Better Connections

Naast het streamen van individuele games in een slaapkamer, kunt u met CAMLIVE+ nu ook partygames met familieleden en vrienden in de woonkamer spelen en livestreamen. Gebruik de latentielage 4K60P-loop-out van de gameconsole naar de tv voor realtime spelen en gebruik de smartphone als camera- en livestreamapparaat, zonder moeilijke apparatuur.



Meerdere toepassingen, zowel binnen als buiten

Of u nu binnen of buiten de deur op een evenement streamt, CAMLIVE+ is de comfortabelste en eenvoudigste manier om met professionele kwaliteit te streamen. Gebruik het voor vlogs, games, vergaderingen, educatie, gebedsdiensten en zelfs live-evenementen.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Opties

CAMLIVE™+is UVC-video-opname voor mobiel streamen. Het levert onversleuteld opgenomen professionele videocamerabeelden van 4K aan een USB-C/Thunderbolt 3-laptop of Android-smartphone voor naverwerking of livestreams in 1080p. Het resultaat van de opgenomen beelden is geschikt voor naverwerking of voor een livestream met diverse veelgebruikte videobewerkingsplatforms: Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook om slechts enkele te noemen. Stel de camera-apparatuur op en regiseer vervolgens de show vanaf elke gewenste plek.

De UC3021 ondersteunt 60 W USB-C-stroomdoorvoer om een laptop of Android-telefoon op te laden. De beschikbare spanningen zijn 5V/9V/15V/20V. De HDMI-loop-out-poort biedt een latentievrij, probleemloos videovoorbeeld dat geschikt is voor vlogs en live-evenementen. Met een camera-adapter kan CAMLIVE™ + eenvoudig op elk montagesysteem worden geïnstalleerd. Plug-and-play maakt oogverblindende kwaliteit mogelijk op Windows- en Mac-systemen zonder stuurprogramma's te installeren.

Met het compacte en esthetische ontwerp biedt CAMLIVE™+ u een intuïtieve livestreaming/videobewerkervaring van hoge kwaliteit en met stijl, zowel als u binnen streamt of buiten op een evenement

- Ondersteunt onversleutelde 4K video-invoer voor 1080p-opname
- Softwareloos –plug-and-play ontworpen voor pc, Mac en Android
- HDMI-loop-out –ondersteunt realtime HDMI-voorbeeldweergave
- Oplaadmogelijkheid van maximaal 60 W voor laptop of Android-telefoon – ondersteunt USB-C PD 3.0-energieprofiel met 5 V/9 V/15 V/20 V (hiervoor is een extra USB-C-stroomadapter nodig)
- Cameramontage-adapter om de montage eenvoudiger en stabiel te maken
- Compatibel met de USB en Thunderbolt 3 (USB-C)-specificatie

Specificaties

Connectoren	
Video In	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Video Uitgang	1 x HDMI Type A tegenstekker (videolus-uit, zwart)
USB-Poort	USB 3.2 Gen1 Type-C tegenstekker (zwart) (USB-C naar USB-C en USB-C naar USB-A-kabel is inclusief)
Stroom (Optioneel)	1 x USB-C tegenstekker Ondersteuning voor energietoevoer 3.0 voor opladen van een laptop tot 60 W, energieprofielen van 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (extra USB-C-adapter vereist)* *Alleen ondersteuning voor USB-C PD-stroomadapter, functioneert niet met een USB-C QC-stroomadapter.
Video Invoer	
Nakoming	HDMI 1.4b, Ondersteuning van 480P@60, 720P@60, 1080P@60 and 2160p@60 (niet-HDCP)
Video Resolutie	Video-ingang: 2160p60, 1080p60, 720p60 en 480p60, HDMI 2.0 ondersteuning (onversleuteld) Videolus-uit: 2160p60, 1080p60, 720p60 en 480p60, HDMI 2.0 ondersteuning (onversleuteld)
Geluidssampling	16-bit PCM audio, 44,1 kHz en 48 kHz
Uitgang	Ongecomprimeerde 1080p60, 720p60 en 480p60 UVC-videostream met UAC-audio (Ongecomprimeerde videostream is alleen beschikbaar bij een USB 3.1-verbinding)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 ºC
Opslagtemperatuur	-20 - 60 ºC
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend

Minimale Hardware Vereisten	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 Ghz of hoger RAM: 4 GB of meer Eén USB-C-interface of USB-A-interface Smartphone: Android-apparaat met UVC-ondersteuning en USB-C-interface* *Voor een gedetailleerde lijst met UVC-compatibele apparaten, zie de volgende info van een externe app. https://www.camerafi.com/supported-devices/
OS Ondersteuning	Windows 10 en hoger Mac OS X 10.13 en hoger Android 5.0.1 en hoger met UVC-ondersteuning
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.09 kg (0.2 lb)
Afmetingen (L x B x H)	11.49 x 8.49 x 2.00 cm (4.52 x 3.34 x 0.79 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.