

UE3315A

15 m USB3.2 Gen1 verlengkabel



Met de ATEN UE3315A USB3.2 Gen1 verlengkabel kunt u de afstand tussen de computer en USB-apparaten uitbreiden tot wel 15 meter. De UE3315A zorgt voor een betrouwbare, krachtige gegevensoverdracht die gebruik maakt van de bandbreedte van USB 3.2 Gen1 van maximaal 5 Gb/s en is ook compatibel met de USB 2.0/1.1-standaard. Dit is plug-and-play en er hoeft geen extra software te worden geïnstalleerd en kan eenvoudig worden geïmplementeerd en gebruikt.

De UE3315A is een snelle en hoogwaardige kosteneffectieve oplossing voor elke professionele omgeving, zoals: ziekenhuizen, fabrieken of bedrijfsgebouwen.


Opties

- Ondersteunt USB 3.2 Gen1-specificatie (5 Gbps)
- Uitermate dun ontwerp met uniek kopstuk
- Daisychain is mogelijk, maximale afstand van 30 m
- Multiplatformondersteuning – Windows en Mac
- Inclusief extra stroomadapter

Specificaties

Connectoren	
USB-Poort	1 x USB3.2 Gen1 Type A-stekker
Downstream	1 x USB3.2 Gen1 Type A-tegenstekker
USB-Specificatie	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 voor Super / Hoge / Volledige of Lage snelheid
Kabellengte	15 m
Tarief Gegevens	Maximaal 5 Gbps
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	1.19 kg (2.62 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.