

2L-7D03H

Kabel HDMI High Speed HDMI z Ethernetem (3m)



Kabel ATEN High Speed HDMI z Ethernet oferuje nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs dla sygnałów audio i wideo. Nasze kable posiadają wysokiej jakości cynowane żyły miedziane, odporne na zakłócenia, dla zwiększonej przejrzystości obrazu. Oferujemy kable HDMI o długościach od 2 do 20 metrów, obsługujące rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 przy 30Hz).



Funkcje

- Przejrzysty obraz wideo o rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 przy 30Hz), 4K UHD (3840 x 2160 przy 30Hz) i 1080p przy 60Hz
- Funkcja kanału HDMI Ethernet: dodatkowy dedykowany kanał danych obsługujący sieć*
- Zgodność z HDMI (3D, Deep Color, 4K) i HDCP 2.2
- Poziłacane złącza zapewniające niezawodną transmisję
- Dostępny w długościach od 2 do 20 m
- Zgodność z RoHS

* Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy podłączone urządzenia obsługują kanał HDMI Ethernet

Specyfikacje

Maks. rozdzielczość wideo	4096x2160@60Hz (4:4:4)
Właściwości fizyczne	
Długość kabla	3 m
Kolor kabla	Czarny
Wymiar zewnętrzny kabla	6.0 ± 0.20mm
Rozmiar przewodnika	30AWG
Materiał przewodnika	Miedź cynowana
Platerowanie kabla	Złoto
Typ złącza	HDMI (19pin) męski - męski
Typ ekranowania kabla	Folia aluminiowa
Typ izolacji kabla	PVC
Środowiskowe	
Temperatura robocza	80°C
Klasa	UL VW-1 (Flame rate), CSA

Diagram



Bend Radius 90°

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.