

2L-7DA3H

Kabel High Speed HDMI z Ethernetem (0.3 m)



Kabel High Speed HDMI z Ethernetem firmy ATEN zapewnia nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs dla sygnałów audio i wideo, gwarantujący niezawodną cyfrową transmisję sygnału do rozdzielczości 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz). Nasze kable zawierają bardzo wysokiej jakości cynowany drut miedziany, co przeciwdziała zakłóceniom, zapewniając lepszą jakość obrazu.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Funkcje

- Optymalna transmisja sygnału do rozdzielczości 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz) i standard 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Funkcjonalność HDMI Ethernet Channel: dodatkowy dedykowany kanał danych do obsługi sieci*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); kompatybilny z HDCP 2.2
- Połączone złącza zapewniają niezawodną transmisję
- Dostępny w 0.3 m
- Kąt zgięcia 90° **

Uwagi:


* Funkcja dostępna jedynie wtedy, gdy urządzenia są podłączone do HDMI Ethernet Channel

** Zawija się 100 razy pomiędzy kątem +/- 90 stopni z częstotliwością 13 razy na minutę

Specyfikacje

Rozdzielczość wideo	Up to 4096X2160 @30Hz
Właściwości fizyczne	
Długość kabla	0.3m
Kolor kabla	Black
Wymiar zewnętrzny kabla	6.0 +- 0.15mm
Rozmiar przewodnika	30AWG
Materiał przewodnika	Tinned Copper
Platerowanie kabla	Gold
Typ złącza	HDMI (19pin) Male to Male
Typ ekranowania kabla	Aluminum Foil
Typ izolacji kabla	PVC
Środowiskowe	
Temperatura robocza	80°C
Klasa	UL VW-1 (Flame rate), CSA

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.