

KA7140

Adapter konsoli szeregowej



Przewód-adapter KVM/szeregowy marki Altusen po podłączeniu do urządzenia KVM umożliwia kontrolowanie urządzeń podłączonych do portów szeregowych. Adapter ten jest niewielki i lekki; doskonale nadaje się do obsługi serwerów stelażowych lub biurkowych.

Funkcje

- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączenia przełącznika
- Obsługa standardu terminali VT100
- Przesyłanie sygnału na odległość do 300 m
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów (złącze szeregowy)
- Kompaktowa konstrukcja

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x RJ-45 żeńskie
Komputer	1 x DB-9 żeńskie
Zasilanie	1 x mini USB typ B żeńskie (czarne)
Przełączniki	
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Diody LED	
Online	1 (zielony)
Zasilanie	1 (pomarańczowe)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.09 kg (0.2 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.