

## KA7130

Adapter KVM SUN Legacy



Przewód-adapter KVM Sun Legacy KA7130 służy do podłączania przełącznika KVM do portów konsoli komputera docelowego. Ten przewód-adapter nowej generacji jest niewielki i lekki. Zapewnia bardzo dobrą kompensację sygnału i niwelowanie zniekształceń spowodowanych opóźnieniami —dzięki tym technikom jakość obrazu jest znacznie wyższa.

### Funkcje

- Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC) — nie jest wymagane przestawianie mikroprzełączników DIP dla różnych odległości
- Emulacja klawiatury i myszy — serwer działa płynnie nawet wtedy, gdy jest odłączony od portu KVM lub przenoszony na inny port KVM
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1600 x 1200 przy odległości do 50 m
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów (Sun Legacy)
- Kompaktowa konstrukcja

## Specyfikacje

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Złącza               |                                                                                                                                                          |
| Połączenie           | 1 x gniazdo RJ-45                                                                                                                                        |
| Komputer             | 1 x wtyk mini-DIN 8<br>1 x wtyk 13W3                                                                                                                     |
| Diody LED            |                                                                                                                                                          |
| Online               | 1 (zielony)                                                                                                                                              |
| Połączenie           | 1 (pomarańczowe)                                                                                                                                         |
| Właściwości fizyczne |                                                                                                                                                          |
| Obudowa              | Plastik                                                                                                                                                  |
| Masa                 | 0.16 kg ( 0.35 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)   | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm<br>(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)                                                                                                        |
| Uwaga                | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

## Diagram



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.