

KA7176

Adapter KVM VGA/Audio USB z Virtual Media



Przewód-adapter KVM KA7176 służy do podłączania sygnału wideo, portów USB oraz sygnału audio do komputera docelowego. Ten przewód-adapter nowej generacji jest niewielki i lekki. Zapewnia bardzo dobrą kompensację sygnału i niwelowanie zniekształceń spowodowanych opóźnieniami — dzięki tym technikom jakość obrazu jest znacznie wyższa.

Funkcje


- Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC) — nie jest wymagane przestawianie mikroprzełączników DIP dla różnych odległości
- Emulacja klawiatury i myszy — serwer działa płynnie nawet wtedy, gdy jest odłączony od portu KVM lub przenoszony na inny port KVM
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1600 x 1200 przy odległości do 50 m
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów (PC, Mac, Sun)
- Kompaktowa konstrukcja
- Obsługa nośników wirtualnych
- Obsługa audio

* Obsługa rozdzielczości 1680 x 1050 (Reduced blanking — zredukowane wygaszanie) oraz 1920 x 1200 (Reduced blanking — zredukowane wygaszanie)

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45
Komputer	1 x wtyk USB typ A 1 x wtyk HDB-15 (VGA) 2 x wtyk mini jack stereo
Diody LED	
Online	1 (zielony)
Połączenie	1 (pomarańczowe)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.17 kg (0.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.