

## CS12

Master View - przełącznik KVM PS/2



CS12 to przełącznik KVM z wbudowanym portem PS/2. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów przez jedną konsolę i przełączanie między komputerami za pomocą przycisków na górze przełącznika lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie do zarządzania więcej niż jednym komputerem jednocześnie.


### Funkcje

- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse. Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów PC bez zgłaszania błędów. Przywracanie stanu klawiszy Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock po przełączeniu. Obsługa rozdzielczości 1920 x 1440. Łatwa instalacja - nie jest wymagane oprogramowanie. Łatwa obsługa - wybór komputera PC za pomocą przycisków lub skrótów klawiszowych - funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów. Wyświetlacz LED do łatwego monitorowania statusu. Niewymagane zasilanie. Obsługa DDC2B (Display Data Channel). Obsługiwane systemy operacyjne: DOS, WIN 98/WIN ME/WIN NT/WIN 2K/WIN XP/WIN 2003, LINUX, Mac 8.6/9/10 oraz SUN Solaris 8/9 (wymagany opcjonalny adapter)

**Specyfikacje**

Wybór portu	Przełącznik przyciskowy/przyciski skrótów
Złącza	
Porty konsoli	1 x mini-DIN-6 żeńskie (purpurowe) 1 x mini-DIN-6 żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Komputery	2 x mini-DIN-6 żeńskie (purpurowe) 2 x mini-DIN-6 żeńskie (zielone) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie)
Diody LED	
Wybór	2
Emulacja	
Klawiatura	PS/2
Mysz	PS/2
Rozdzielczość wideo	1920 x 1440 (maks.); DDC2B
Pobór mocy	9 V DC; 80 mA (maks.)
Odstęp czasu skanowania	5 s
Obudowa	Plastik
Właściwości fizyczne	
Masa	0,14 kg
Wymiary(D x S x W)	10,55 x 9,60 x 2,80 cm
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.