

CS22U

2-portowy przełącznik-przewód KVM USB



CS22U jest 2-portowym przełącznikiem-przewodem KVM USB. Umożliwia szybkie i proste wybieranie komputerów za pomocą wbudowanego zdalnego przełącznika. Urządzenie CS22U nie musi stać na widoku — na biurku wystarczy umieścić w zasięgu ręki zdalny przełącznik. CS22U ma konstrukcję kompaktową, obejmującą wszystkie wymagane elementy, dlatego doskonale sprawdza się w zastosowaniach biurowych — wszędzie tam, gdzie potrzebny jest obraz o wysokiej rozdzielczości.

Funkcje

- Możliwość sterowania dwoma komputerami USB z jednej konsoli USB
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Niewymagane zasilanie

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny przełącznik portów
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	4 x USB typ A męskie (czarne) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie)
Diody LED	
Wybór	2
Długość kabla	
Komputer	0,9 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50 °C
Temperatura przechowywania	-20-60 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.30 kg (0.66 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.