

CS62KM

2-portowy przełącznik KM USB typu Boundless



Boundless Control between 2 Desktop PCs



Space-efficient
Desktop



Boundless
Switching



Smart Switching
Selection




Bus
Powered

Więcej miejsca na biurku, więcej przestrzeni dla Ciebie

Kompaktowa konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni do realizacji Twoich pomysłów i nie ogranicza Twojej kreatywności.





Boundless Switching

Po prostu przesunij kursor przez granicę ekranu aby przejąć kontrolę nad drugim komputerem.

Zastosowania



ATEN CS62KM to 2-portowy kablony przełącznik KM USB, który umożliwia sterowanie dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy. CS62KM oferuje różne innowacyjne metody wyboru portu, dzięki którym użytkownicy mogą przełączać się między podłączonymi komputerami: za pomocą zdalnego przełącznika wyboru portu, klawisza skrótu z klawiatury, kursora myszy i

kółka myszy. Przełącznik wykorzystuje wyjątkową technologię [Boundless Switching](#) firmy ATEN, która zapewnia intuicyjny sposób przełączania sterowania na inny komputer przez proste przesunięcie kursora myszy przez granicę ekranu i na ekran komputera docelowego.

Wykorzystywana przez CS62KM funkcja Boundless Switching obsługuje do 2 monitorów i zapewnia przyspieszenie procesu przełączania pomiędzy komputerami w celu zapewnienia płynnej i bezproblemowej obsługi. Oprócz zwiększenia wydajności pracy wielozadaniowej na dwóch wyświetlaczach, funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych, które wymagają natychmiastowego monitorowania i zarządzania komputerami.

Ponadto CS62KM jest zasilany z magistrali, co oznacza, że nie jest wymagany zewnętrzny zasilacz. Dzięki bogatemu zestawowi funkcji, CS62KM został zaprojektowany w celu uproszczenia zadań administracyjnych, zaoszczędzenia miejsca i zwiększenia wydajności pracy i jest szczególnie przydatny w złożonych wielozadaniowych aplikacjach w pomieszczeniach sterowania w każdej branży.

Funkcje

- Kontrola do 2 komputerów za pomocą jednej klawiatury i myszy USB
- Boundless Switching - wystarczy przesunąć kursor myszy przez ramkę wyświetlacza na odpowiedni ekran komputera docelowego, aby przełączyć klawiaturę/mysz z jednego komputera na drugi
- Wybór komputera za pomocą zdalnego selektora portów, skrótu klawiaturowego, kursora myszki i kółka myszki¹
- Obsługuje systemy operacyjne Windows
- Nie jest wymagane oprogramowanie
- Możliwość aktualizacji firmware
- Obsługa USB hot-plugging
- Zasilanie z magistrali USB - zewnętrzny zasilacz nie jest wymagany²


Uwagi:

1. Przełączanie za pomocą myszki jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i za pomocą trzyprzyciskowej myszki USB z kółkiem.
2. Zasilanie magistralą USB pozwala na zasilanie przełącznika z podłączonych komputerów. Wymaga połączenia z dwoma komputerami, aby uzyskać wystarczające zasilanie.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, kółko myszki, kursor myszki, zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB Typ A
Porty KVM (komputer)	2 x wtyk USB Typ A
Zdalny przełącznik portów	1 x gniazdo 2.5mm Audio Jack
Diody LED	
Wybór	2 (zielone)
Długość kabla	
Konsola	0.15 m
Komputer	1.2 m
Zdalny przełącznik portów	1.8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Pobór mocy	DC 5V:0.74W:7.7BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.12 kg (0.26 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.