Simply Better Connections

CS102U

2-portowy przelacznik KVMP™ USB



CS102U to przelacznik KVM z wbudowanym portem USB. Umozliwia kontrolowanie 2 serwerów z jednej konsoli oraz udostepnianie tym serwerom 2 urzadzen peryferyjnych przez port USB znajdujacy sie na panelu tylnym. Uzytkownik moze przelaczac komputery za pomoca przycisków na panelu przednim. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiazanie do zarzadzania wiecej niz jednym komputerem jednoczesnie.

Funkcje

- Mozliwosc sterowania 2 komputerami z jednej konsoli USB Wbudowany 2-portowy koncentrator USB Mozliwosc jednoczesnego sterowania komputerami Mac i PC Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 1920 x 1440; DDC2B Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse oraz kólka przewijania w wiekszosci myszy Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów Niewymagane zasilanie Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac oraz FreeBSD

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	2 x USB typ B żeńskie (białe) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Diody LED	
Online	Nie dotyczy
Wybór	2
Skanowanie automatyczne	Nie dotyczy
Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC5V:0.11W:26BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0~50°C
Temperatura przechowywania	-20~60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik / Metal
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.