

CS84A

4-portowy przełącznik KVM PS/2



CS84A to przełącznik KVM z wbudowanymi złączami PS/2 na panelach przednim i tylnym. Umożliwia kontrolowanie 4 serwerów z jednej konsoli oraz przełączanie między komputerami za pomocą przycisków na panelu przednim lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie do zarządzania więcej niż jednym komputerem jednocześnie.

Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/2
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC2B
- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktowa, solidna i trwała obudowa metalowa
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac oraz FreeBSD

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Porty KVM	4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 4 x HDB-15 męskie (niebieskie) 4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Porty	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC9V:0.3W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°~50°C
Temperatura przechowywania	-20°~60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.78 kg (1.72 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.